




CARODECO

ЦЕМЕНТНЫЕ ПЛИТКИ







Добро пожаловать в новый каталог **CARODECO**. Мы постарались визуально обогатить это издание, дополнить практическими советами и сделать организацию каталога более четкой. Теперь он лучше отражает идею того, что мы делаем, и того то, что представляем вам: новизну, советы, организацию.


Мы разделяем с вами любовь к этому прекрасному материалу - цементной плитке, которая приносит каждому из нас воспоминания о детстве. Она не менее успешно вписывается и в современный интерьер, благодаря неприхотливости в уходе, долговечности и своему высокому качеству.

Мы представляем вам «**ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ВЫПУСК**». Все сильные стороны стандартного диапазона **CARODECO** были собраны воедино, чтобы предложить вам продукцию высокого качества в гармонии с её исключительностью.

Производство цементной плитки **CARODECO** происходит в соответствии со строгими стандартами, что является гарантией её высокого качества. Плитка **CARODECO** поможет придать вашему интерьеру уникальность.

Гийом Планета
генеральный директор CARODECO

Презентация	4
5 веских причин, чтобы выбрать цементную плитку CARODECO	5
Цвета	6-7
Фризы	8-17
Геометрия	18-25
Цветы и арабески	26-31
Комбинации	32-38
Животные; Восьмигранники, шестигранники и вставки	39
Примеры укладки ковров	40-41
« ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ВЫПУСК »	42
Техническая информация	



CARODECO



История цементной плитки

В середине девятнадцатого века зародилась цементная плитка Вивье (Ардеш) одна из первых французских цементных плиток. Её производство сосредоточилось на юго-востоке Франции, откуда она быстро распространилась по всей Европе благодаря своим декоративным качествам и высокой надежности. В середине XX века в связи с бурным развитием промышленности популярность цементной плитки упала.

Сегодня интерес к ней вновь возвратился: она востребована как для восстановления старых домов, так и в современных зданиях. Как и прежде каждая плитка производится вручную и требует большого мастерства, что делает её уникальной. Цементная плитка - это живой продукт, настоящий свидетель истории.

CARODECO: прекрасный сервис!

В течение 15 лет мы разделяем с вами - архитекторами, дизайнерами и строителями - одну общую цель: успех ваших строительных работ.

Для достижения этой цели у CARODECO имеется:

- **Широчайший ассортимент узоров и цветов** цементных плиток позволяет подобрать сочетание на любой вкус. CARODECO предлагает более 10000 уникальных комбинаций для Вашего интерьера.
- **Быстрая комплектация** вашего заказа объемом от 30 000 м².
- **Эффективная логистика**, позволяющая наиболее

точно рассчитать ваше время.

- **Услуга «ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ВЫПУСК»** - мы можем воспроизвести оригинальный узор или тот, что больше не производится.
- **Соблюдение самых строгих стандартов** для обеспечения прочности и долговечности плиток
- **Техническая помощь** при выборе и установке.
- **Коммерческая поддержка** на всей территории Франции и за рубежом; сотрудничество с большим количеством дистрибьюторов, чтобы наша продукция всегда была доступна.



веских причин, чтобы выбрать цементную плитку CARODECO



Универсальные.

Разнообразие узоров и комбинаций цветов CARODECO позволяет применять плитку где угодно: на полу и на

стенах, в помещении и на открытом воздухе.



Простые в уходе.

Пористая по своей природе, цементная плитка требует обработки пятнозащитным средством после укладки или применения натураль-

ного воска. Впоследствии для сохранения блеска плитку достаточно просто мыть теплой водой с мягким моющим средством.



Неустаревающие.

Если вы уложили цементную плитку CARODECO в доме или на мансарде, она и через 30 лет будет выглядеть современно. В зависимости от вашей-

го желания, она может и выглядеть традиционно, и соответствовать современным тенденциям.



С уважением к традициям.

Производство цементной плитки CARODECO поддерживает многовековые традиции. Каждая плитка из-

готавливается вручную опытными мастерами, что является залогом высокого качества и уникальности.



Касивые и долговечные.

Для того, чтобы цементные плитки радовали вас как можно дольше, CARODECO проводит регулярные

тестирования их прочности и высочайшего качества.



Neige 05 K




Ecrú 06



Granit 09



Pierre 10



Basalte 11



Cendre 15 C



Poivre 17



Ivoire 18



Paille 20



Beige 21



Safran 25



Cumin 27



Tabac 30



Rose 35 F



Cerise 40



Chanvre 42




Chocolat 45




Caramel 46



Cachou 47



Saumon 50



Amande 53



Tilleul 55




Olive 60



Menthe 65



Acajou 70



Sienne 73



Brique 75



Bronze 76

Ц В Е Т А

Мы предлагаем вам широкую палитру из 32 цветов, как классических, так и современных. Они позволяют создавать множество комбинаций и подходят ко всем узорам из нашего каталога. Каждая плитка делается вручную, разница в оттенках раскрывает красоту и уникальность. В нашем каталоге вы сможете подобрать узоры и цвета в соответствии с вашими предпочтениями!



Дизайн - www.carlos.fr - фото : © Felix Forest.



Ciel 80 B



Azur 85




Marine 90



Ardoise 95 D




4540 - A2



4530 - 2

05
40
95




Формат
200 x 200 мм

Изготовление узоров на плитках толщиной 12 мм возможно по предварительному запросу

Ф Р И З Ы

Здесь и далее в каталоге рядом с узорами указаны номера используемых цветов из палитры.



4640 - A1



4630 - 1

05
15
40
95



4540 - A1




4530 - 1

05
95



4230 - A1



4240 - 1

05
15
20
30
95



4640 - A2




4630 - 2

05
60
85
90



4740 - A1




4730 - 1

05
15
95



4230 - A2



4240 - 2

20
40
55
65
95



4640 - A4



4630 - 4

05
80
90



4740 - A2



4730 - 2

05
80
85



4230 - A4



4240 - 4

05
15
80
85
90



4660 - A1



4650 - 1

05
15
95



4740 - A3




4730 - 3

05
55
65



3870 - A1



3880 - 1

05
15
20
30
95



4660 - A2




4650 - 2

05
70
95



4740 - A4




4730 - 4

05
50
75




3870 - A2




3880 - 2

05
20
30
80
90



7850 - A1 7840 - 1



4520 - A1 4510 - 1




Поз. № 4660 - A1 (стр. 8)




7850 - A2 7840 - 2




4520 - A2 4510 - 2




4560 - A1 4550 - 1




4520 - A3 4510 - 3



4560 - A2 4550 - 2




4020 - A1 4010 - 1



4560 - A3 4550 - 3




4020 - A2 4010 - 2



4080 - A1 4070 - 1




3980 - A1 3970 - 1





































4080 - A2 4070 - 2




3980 - A3 3970 - 3









Формат
200 x 200 мм

Изготовление узоров на плитках
толщиной 12 мм возможно по предва-
рительному запросу



Поз № 7650 - 3 (стр. 26)



4200 - A1 4190 - 1

05
20
25
70




5000 - A1 4990 - 1

15
95



5000 - A3 4990 - 3

05
80
85



5000 - A5 4990 - 5

05
75



5000 - A2 4990 - 2

05
95




5000 - A4 4990 - 4

05
65



5000 - A6 4990 - 6

20
65



3940 - A1 3930 - 1

10
90




7770 - A1 7760 - 1

05
20
25
70



5180 - A1 5170 - 1

05
20
65
70
95



3930 - 2 3940 - A2

05
70





7810 - A1 7800 - 1

05
20
25
65




























4580 - A1 4570 - 1





















20
25
45
65
70

















Поз № 1150 - 1 (стр. 21)













05
15
25
40
95




05
25
30
55
65




05
15
25
80
90




05
15
25
70




20
40
80
85
90



25
40
55
65
70



05
25
40
45
65



10
50
65
70



4340 - 1



4340 - 2




20
35
45
55



05
40
95



05
35
85
90



05
30
65
70
95




4340 - 3



7290 - 3


7290 - 3



Формат
200 x 200 мм

Изготовление узоров на плитках толщиной
12 мм возможно по предварительному запросу


05
15
95



4 C 5

05
20
25
95


ГЕОМЕТРИЯ



440 - 1

440 - 1


05
45



450 - 1

450 - 1


05
95



460 - 1

460 - 1

05
80



460 - 2

460 - 2


05
85



470 - 1

470 - 1



20
25
45
55
75










490 - 1

490 - 1

25
70




Photos: Patrice Gavand






25
70

300 - 1 300 - 1




05
15

310 - 1 310 - 1




05
70

310 - 2 310 - 2




05
45

360 - 1 360 - 1



05
85

380 - 1 380 - 1




05
90

380 - 2 380 - 2



05
95

370 - 1 370 - 1



05
20
30
80
90

1170 - 2 1170 - 2




05
15
20
30
95


1170 - 1 1170 - 1




Поз. № 4070 - 1 (стр. 9)




1150 - 1 1150 - 1




1150 - 2 1150 - 2




1150 - 3 1150 - 3




1150 - 4 1150 - 4




1150 - 5 1150 - 5




1150 - 7 1150 - 7




1540 - 1 1540 - 1




1610 - 1 1610 - 1




570 - 1 570 - 1



1540 - 3 1540 - 3



1610 - 2 1610 - 2




7130 - 1 7130 - 1



7290 - 1 7290 - 1

05
53
65




7290 - 2 7290 - 2

05
10
15



7290 - 3 7290 - 3

05
15
95



7050 - 1 7050 - 1

05
10
15
53
70
95



1200 - 2 1200 - 2

05
10
50
70



1200 - 1 1200 - 1

05
10
15
95




7190 - 1 7190 - 1

05
15



7190 - 2 7190 - 2

05
90



7070 - 3 7070 - 3

10
70




7190 - 3 7190 - 3

05
95




7190 - 4 7190 - 4

18
40



7070 - 2 7070 - 2

05
15
95



7010 - 1 7010 - 1

05
53
65
70



7010 - 2 7010 - 2

05
15
70
95



7020 - 1 7020 - 1

05
20
25
70



7040 - 1 7040 - 1

05
53
65




7030 - 2 7030 - 2

05
20
25
70
95



7030 - 1 7030 - 1

05
20
25
65
70



17
21
95



05
15
70
95




Поз. № 390 - 1 (стр. 30)




7180 - 1 7180 - 1

05
15




7180 - 2 7180 - 2

05
90



7180 - 3 7180 - 3


05
95



7270 - 1 7280 - 1


05
20
25
65

05
20
25
65



7220 - 1 7220 - 1

05
20
25
65



7260 - 1 7260 - 1


05
20
65
70



7410 - 1 7410 - 2

05
15
25
40
95


05
15
25
40
95



7240 - 1 7240-2

05
25

25
40



7230 - 1 7230 - 1

05
20
70



7250 - 1 7250 - 1

05
15
95



7210 - 1 7210 - 1

05
10
15
20




7200 - 1 7200 - 1

05
25
65



Поз. № 450 - 1 (стр. 18)





7650 - 2

7650 - 2

05
06
15
17
20
25
70



7650 - 1

7650 - 1

15
20
25
70
80
95



7650 - 3

7650 - 3

05
09
15
17
46
95

ЦВЕТЫ И АРАБЕСКИ



640 - 1

640 - 1

05
30
45
65



640 - 2

640 - 2

05
30
85
90



640 - 3

640 - 3

05
15
40
95



7310 - 2

7310 - 2

05
15
70
95



7310 - 1

7310 - 1

05
25
53
65
70


27
47



7080 - 1

7080 - 2

05
90



Формат
200 x 200 мм

Изготовление узоров на плитках
толщиной 12 мм возможно по
предварительному запросу



NEW



05
15

7460-2 7460-2



05
20
25
70

7000 - 1 7000 - 1




05
20
25
70

7140 - 1 7140 - 1



05
20
25
70

7120 - 1 7120 - 1




05
40
85
90

7000 - 2 7000 - 2




05
53
65

7140 - 2 7140 - 2



05
20
25
70

7110 - 1 7110 - 1



7330 - 1 7330 - 1

05
35
65
70



7330 - 2 7330 - 2

05
25
65
70



7330 - 3 7330 - 3

05
15
95



7350 - 1 7350 - 1

05
20
25
65
70



7350 - 2 7350 - 2

05
45
60
65
70



7320 - 1 7320 - 1

05
20
25
65



780 - 1 780 - 1

05
25
35
40
65



7150 - 1 7150 - 1

05
25
53
65
70



780 - 2 780 - 2

05
15
25
70
85



7160 - 1 7160 - 1

05
30
53
65
70



05
20
25
70

7100 - 1

7100 - 1



05
20
35
65
80

7380 - 1

7380 - 1



25
40
55
70

7620 - 2


7620 - 2



05
25
70
80

7360 - 1

7360 - 1



25
35
55
60
70

7380 - 2

7380 - 2



05
15
95

7620 - 1


7620 - 1



05
15
95

7640 - 3

7640 - 3



20
25
40

7690 - 1

7690 - 1



06
17
20
25
42
70

7920 - 1


7920 - 1



06
15
95

7640 - 2


7640 - 2



05
15
80

7690 - 2

7690 - 2




05
70
80
85
90

7920 - 2

7920 - 2




Поз. № 720 - 1 (стр. 33)




7440 - 1 7440 - 1

11
18
85
95




7670 - 1 7670 - 1

05
15
70
80




390 - 1 390 - 2

15 05
95 85




3950 - 1 3950 - 2

05 05
90 40




3960 - 1 3960 - 2


05 05
15 15



3990 - 1 3990 - 2


05 05
15 15

 Формат
100 x 100 мм




6500 - 1 6500 - 2 6500 - 3
6500 - 4 6500 - 5 6500 - 6

35 25 35
55 45 50
80 50 65
90 65 85
95 95 95
05 25 05
50 55 25
70 80 65
85 85 90
95 95 95




1050 - 1 1050 - 1

05
15
20
55
70




1120 - 1 1130 - 1

05
15
25
75
05
15
25
75




1120 - 3 1130 - 3

05
50
65
75
05
50
65
75




1410 - 3 1420 - 1

20
30
55
65
75
05
55
65
75




340 - 1 340 - 2

05
25
95
05
06
70
80




770 - 1 770 - 1

05
20
30
55
95




1430 - 1 1410 - 1

05
30
55
65
75
05
40
50




7300 - 1 7300 - 1

05
25
65




7370 - 1 7370 - 1

05
80




1430 - 2 1410 - 2

20
40
75
95




7370 - 2 7370 - 2

05
15



590 - 1 590 - 1

05
15
20
40
70



1410 - 3 1420 - 3


















20
55
65
75




Поз. № 1150 - 5 (стр. 21)

КОМБИНАЦИИ









4900 - A1 4890 - 1

05
25
65
70




4900 - A2 4890 - 2

05
80
85




4900 - A3 4890 - 3

20
25
70




7900 - 1

05
25
65
70




7900 - 2

05
80
85




7900 - 3

20
25
70




Формат
200 x 200 мм

Изготовление узоров
на плитках толщиной
12 мм возможно по
предварительному
запросу




4900 - A4 4890 - 4

05
15
70
95



4900 - A5 4890 - 5 4905 - A15

05
15
80
85



7900 - 4


05
15
70
95



7900-5

05
15
80
85

NEW




06
15
46
50
95

3100 - A1 3095 - 1 3090 - 1



06
15
46
50
95

3095 - 1 7090 - 1 7090 - 1



06
15
46
50

5040 - A1 5030 - 1 5030 - 1



05
06
15
17
70

4500 - A1 4490 - 1 4480 - 1




05
06
15
17
70

4490 - 1 7480 - 1 7480 - 1




05
15
25
70

7750 - A1 7740 - 1 7740 - 1




20
85
90

3400 - A3 3390 - 3 3390 - 3



05
25
70

3400 - A1 3390 - 1 3390 - 1



05
25
70

7400 - 1



10
18
25
45
65

4500 - A2 4490 - 2 4480 - 2




10
18
25
45
65

4490 - 2 7480 - 2 7480 - 2



05
35
70

7750 - A2 7740 - 2 7740 - 2




05
17
25
42
70
76



06
17
25
42
70
76



05
17
25
42
70
76



06
17
25
42
70
76

3215 - 2 7910 - 2 7910 - 2

3215 - 1 7910 - 1 7910 - 1




Поз. № 4610 - 1 (стр. 13)



05
10
25
70
80

4260 - A2 4250 - 2




05
15
20
70
85

4260 - A1 4250 - 1




05
10
25
70
80

7600 - 2 7600 - 2



05
15
20
70
85

7600 - 1 7600 - 1



Формат
200 x 200 мм


Изготовление узоров
на плитках толщиной
12 мм возможно по
предварительному
запросу

NEW



05
15

3120 - A1 3115 - 1 3110 - 1



05
15
17

3115 - 1 7420 - 1 7420 - 1

NEW



05
15
17

3120 - A2 3115 - 2 3110 - 2



05
15
17

3115 - 2 7420 - 2 7420 - 2

NEW



05
10
17
70


3140 - A2 3135 - 2 3130 - 2



05
10
17
70

3135 - 2 7340 - 2 7340 - 2

NEW



05
15
17
45

3140 - A1 3135 - 1 3130 - 1




05
15
17
45

3135 - 1 7340 - 1 7340 - 1



Поз. № 1170 - 1 (стр. 20)





Поз. № 7910 - 1 (стр. 36)





2250 - 1
Colombe



2250 - 2
Colombe



2300 - 1
Etoile de mer



2300 - 2
Etoile de mer



2300 - 3
Etoile de mer



2350 - 1
Coquillage



2350 - 2
Coquillage



2350 - 3
Coquillage



2350 - 4
Coquillage



2350 - 5
Coquillage



2710 - 1
Dauphin



2720 - 1
Escargot de mer



2730 - 1
Bulot



2740 - 1
Crabe



2770 - 1
Coquille



2530 - 1
Annanas




2520 - 1
Cerises



2420 - 1
Chat

ЖИВОТНЫЕ

Изготовление узоров на плитках толщиной 12 мм возможно по предварительному запросу



Формат
200 x 200 мм



2200 - 1
Cigale



2590 - 1
Cocci fleu



2210 - 1
Coccinelle



2550 - 1
Campanules



2640 - 1
Canard



2570 - 1
Grenouille



2360 - 1
Hyrisson



2270 - 1
Hibou



2330 - 1
Hypocampe



2280 - 1
Merle



2290 - 1
Mÿsange



2390 - 1
Oie



2320 - 1
Tortue



2340 - 1
Crocodile



2510 - 1
Olivier



2580 - 1
Papillon



2260 - 1
Perroquet



2310 - 1
Escargot



2380 - 1
Poule



2500 - 1
Raisin



2540 - 1
Rose



2560 - 1
Tournesol



2370 - 1
Ecuruil



2070 - 1
Гймеау



2010 - 1
Sagittaire



2050 - 1
Lion



2020 - 1
Verseau



2030 - 1
Balance



2000 - 1
Вйlier



3020 - A1
Дйsert



3000 - 1
Дйsert



3010 - 1
Дйsert



2080 - 1
Scorpion



2100 - 1
Poissons



2110 - 1
Cancer



2040 - 1
Taureau



2060 - 1
Vierge



2090 - 1
Capricorne



2620 - A1
Sahara



2610 - 1
Sahara



2600 - 1
Sahara

ВОСЬМИГРАННИКИ, ШЕСТИГРАННИКИ и ВСТАВКИ

Изготовление узоров на плитках толщиной 12 мм возможно по предварительному запросу



Восьмигранники и вставки 70 x 70 мм



Восьмигранники и вставки 100 x 100 мм




1



2

ПРИМЕРЫ УКЛАДКИ КОВРОВ



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



CARODECO

Услуга УЗОР НА ЗАКАЗ CARODECO*


У вас есть очень точное представление об узоре, который хотите вы или ваши клиенты, но вы не находите его в нашем каталоге? Не волнуйтесь, CARODECO предлагает вам услугу «ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ВЫПУСК». Специально для вас мы изготовим узор точно по вашему эскизу с тем же уровнем качества, что и модели из нашего каталога.

Теперь ничто не ограничивает ваше воображение!


УНИКАЛЬНЫЙ ВЫПУСК



Вы придумываете узор для плитки



Мы в точности воспроизводим его



Иногда для полной гармонии с другими элементами декора необходимо создание собственной оригинальной плитки. Просто предоставьте нам точный эскиз, и мы воспроизведем его.

ВЫПУСК РЕПРОДУКЦИИ



Вы приносите поврежденную плитку



Мы выпускаем её точную копию



Если требуется замена поврежденной плитки или повторение модели, которая больше не выпускается, CARODECO может произвести такую плитку, чтобы обеспечить восстановление оригинала.



200 x 200 ОДНОЦВЕТНАЯ И УЗОРНАЯ ПЛИТКА

16 ММ
SOL12 ММ
MUR

300 x 300 ОДНОЦВЕТНАЯ И УЗОРНАЯ ПЛИТКА




20 ММ



200 x 100 УЗОРНАЯ ПЛИТКА




16 ММ



100 x 100 УЗОРНАЯ ПЛИТКА




16 ММ



200 x 100 ОДНОЦВЕТНЫЙ ПЛИНТУС



12 ММ




200 x 174 ОДНОЦВЕТНЫЙ ВОСЬМИУГОЛЬНИК



16 ММ

70 x 70 ОДНОЦВЕТНАЯ ВСТАВКА



16 ММ




200 x 174 ОДНОЦВЕТНЫЙ ШЕСТИУГОЛЬНИК



16 ММ

100 x 100 ОДНОЦВЕТНАЯ ВСТАВКА



12 ММ И 16 ММ

Плитки 200x200 и 300x300 доступны одноцветными во всех цветах или узорными для полов и стен.

Плитки 200x100 и 100x100 доступны узорными для бордюров.

Восьмиугольники 200x200 и их маленькие вставки 70x70 доступны одноцветными во всех цветах.

Шестиугольники 200x174 доступны одноцветными во всех цветах.

Рельефные плинтусы 200x100 доступны одноцветными во всех цветах.

Замечание: присутствие микротрещин на некоторых плитках, также называемое "кракле", это вполне естественное явление и ни в коем случае не влияет на износостойкость цементных плиток. Погрешность в толщине плиток может колебаться от 0,5 до 1,5 мм.

Пол (16мм) - 33 кг/кв.м.

Стена (12мм) - 23 кг/кв.м.

УКЛАДКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТОК

Работа с цементными плитками аналогична работам с натуральным камнем

Помните, что цементная плитка - это плитка ручной работы. Ее укладка должна производиться в конце строительных, реставрационных, плотничных, водопроводных, штукатурных, покрасочных работ и проводки электрики.

Общие рекомендации:

- Бетонная поверхность, на которую клеятся плитки, должна быть ровной, а так же сухой, иначе испаряющаяся жидкость, проникая сквозь плитку, оставит соляные пятна!
- При использовании теплых полов важно, чтобы до укладки плиток пол отстоялся не менее 30 суток и был проверен на нагрев. После проведения всех работ с цементными плитками должно пройти 30 суток и далее нагрев должен быть на минимуме в течение 15 суток!
- Не намачивайте плитки полностью. Укладывайте с сухой или со слегка смоченной и хорошо очищенной тыльной стороной.
- Чтобы избежать видимых швов между плитками, соедините их вместе как можно ближе (ширина шва ~ 1,5 мм - толщина "мастерка"). В случае если укладка плитки производится с учетом определенного рисунка, то перед укладкой лучше произвести точную трассировку и предварительную установку плиток без клея.
- При выравнивании плиток **нельзя** использовать какие-либо молотки! Выравнивайте плитки только надавливанием рук!
- Если Вам при укладке плитки необходимо ее обрезать, то рекомендуем это делать с помощью циркульного станка с кругом для резки плитки и камня.

Внимание! Не используйте для резки "болгарку"!

- Если Вам необходимо соединить две плитки под углом 90гр., то, используя станок для резки плитки/камня, аккуратно срежьте на каждой плитке край под углом 45гр. немного не доходя до окончания цветowego слоя, и затем подравняйте шкуркой кромку среза. При соединении плиток на углу должен получиться шов как на плоскости.
- Неравномерность цвета в плитке допускается и считается нормальной. При укладке используйте плитки поочередно из разных коробок одного цвета или узора!

Укладка, мытье и предварительная защита:

- Нанесите слой плиточного клея 4-6 мм на хорошо подготовленную ровную поверхность пола. Чтобы избежать неровной кладки, необходимо использовать гребень с большими зубцами (10 мм).
- Нанесите слой клея **равномерно** на изнаночной поверхности плитки (этот этап для укладки на стене не обязателен) и установите ее на свое место. **Внимание! Под плиткой не должны оставаться пустоты.** Удаляйте возможные остатки плиточного клея с поверхности плиток сразу!
- Тщательно вымойте плиточную поверхность через 24 часа после укладки. Для мытья используйте моющее средство **FILACLEANER*** разведенное водой **1:30**. Для удаления более серьезных загрязнений, используйте чистящее средство **FILA PS/87*** разведенное водой **1:5**. Раствор нанести на смоченную водой поверхность и оставить на несколько минут, затем очистите поверхность с помощью жесткой синтетической губки и тщательно вымойте водой, см. инструкцию по средству.
- Если после мытья на плитках образуются "белые" пятна (вуаль), при необходимости повторно вымойте плитки средством **FILACLEANER*** разведенным водой **1:10** и жесткой щеткой. Из практики, белые пятна, образующиеся от испарений воды находящейся в основании, в клее или в плитке, со временем постепенно уходят.
- По **сухой** и **чистой** поверхности плиток нанесите один слой специального водоотталкивающего средства **HYDROREP***. Расход **10** литров на **100** кв.м. в один слой. Средство должно проникнуть внутрь плитки, не оставив следов на ее поверхности после высыхания. Этот этап важен, чтобы от последующей затирки швов на плитках не осталось следов!

Затирка, мытье и окончательная защита:

- На следующий день тщательно затрите все швы между плитками жидким цементным раствором **на всю глубину шва**. Для влажных помещений применяйте влагостойкие затирки.

- **Внимание!** Используйте только обычные серые, белые или светло-бежевые затирки.

Нельзя использовать яркие цветные затирки, так как они могут оставить след на плитке!

- **Тщательно** смойте все остатки затирки с поверхности плитки по аналогии с 1-ым этапом с применением моющих и чистящих средств **FILACLEANER***.

- На абсолютно сухую поверхность **повторно** нанесите слой специального защитного средства (расход для обоих средств - **10** литров на **100** кв.м. в один слой):

1. Для мест, контактирующих с маслом и жиром (кухня, кухонный фартук, столешница...) используйте пятнозащитное средство **FILAFOB***.

2. Для других помещений для повторной защиты используйте водоотталкивающее средство **HYDROREP***. Такая обработка не меняет поверхность плиток и в основном защитит ее от глубокого проникновения в плитку разлитых вина, кофе, масла и т.п. Поверхностные пятна при эксплуатации, уже можно будет удалить с помощью обычных моющих средств типа АЖАХ, "Пемолукс" и т.п. для ухода за поверхностями из натурального камня или специальными средствами по устранению пятен см. "**Способы ухода за цементными литочными поверхностями**".

- Во **внутренних** помещениях для получения сатиновой поверхности можно использовать самополирующийся воск **FILASATIN***. Расход **3** литра на **100** кв.м. в один слой. Воск создаст защитный поверхностный слой и сам по себе придаст блеск поверхности, но также восковую поверхность можно отполировать для возобновления или усиления блеска.

Внимание! Если Вы используете цементную плитку для наружных работ, то необходимо учесть в работах следующие:

- Плитки должны укладываться на гидроизолированное основание (для площадок на земле лучше использовать водонепроницаемый бетон) с использованием специальных **водонепроницаемых** клея и затирки.

- Плиточная поверхность пола после укладки должна быть ровной и с естественным уклоном, без возможности образования стоячей воды (луж).


- Уложенная плитка также обрабатывается водоотталкивающим средством **HYDROREP***, а при необходимости защиты от жирных пятен дополнительно используйте пятнозащитное средство **FILAFOB***.

- Поверхность плоских цементных плиток зимой становится скользкой, поэтому не используйте цементные плитки на уличных поверхностях где зимой ходят люди!

- Некоторые цвета (красные, фиолетовые, синие) - не устойчивы к ультрафиолету и могут постепенно выцветать под солнечным светом!

* - Перед применением средств **FILA** читайте подробные инструкции по каждому средству!



CARODECO

о п у б л и к о в а н о



ГретаВульф

www.gretawolf.ru

www.cement-tile.ru