




Mosaic Del Sur



Цементная плитка

Содержание:

1. Введение	2
2. Общая часть	3
3. Узоры	17
4. Углы и фризы	37
5. Рельефные плитки	57
6. Формы и размеры	59
7. Техническая информация	60
8. Палитра	61
9. Плитка Террацо	63
10. Укладка цементной плитки	65
11. Фотографии	67



Этапы производства узорных цементных плиток:



стальное основание




заполнение цементами матрицы узора



узорный слой 5-6 мм



создание несущего слоя



прессование



плитка после пресса

Мозаик дел Сур - испанская фабрика по производству традиционной цементной плитки, основанная в 2002г. Фабрика продолжает традиции ручного производства цементных плиток, выработанные в период 1900-1930., во времени расцвета узорных цементных плиток в Европе. Для этого компанией были приобретены машины и инструменты для производства цементных плиток датированные 1920-1960г.

Полный цикл производства цементных плиток с учетом мойки, сушки и сортировки оставляет 30-40 дней. Наряду с традиционной методикой производства, фабрика уделяет особое внимание современным способам упаковки плитки. Качественная упаковка надежно предохраняет плитки при транспортировке от сколов. Все плитки упаковываются в высококачественные картонные коробки, где каждая плитка проложена слоем мягкого уплотнителя.

Данный каталог создан компанией Грета Вульф в сотрудничестве с Мозаик дел Сур. В каталоге представлена часть узоров и их цветовых решений.


Специализированный сайт по цементным плиткам www.cement-tile.ru



Узор 20x20
10228

Цвета:

- RB
- B
- B3



Узор 20x20
10125

Цвета:

- L1
- KL
- N





Узор 20x20
10231

Цвета:

-  RB
-  B
-  JM
-  C
-  M



Узор 20x20
10271

Цвета:

-  P7
-  M1
-  P2
-  B






Узор 20x20
10258

Цвета:


-  BF
-  BA
-  RB
-  P2
-  B



Угол 20x20
50580

Фриз 20x20
50580







Узор 20x20
10202

Цвета:

- BA
- B
- RB



Угол 20x20
50574


Фриз 20x20
50574



Узор 20x20
10146

Цвета:

- RB
- GTL
- L2
- M1



Угол 20x20
50531

Фриз 20x20
50531

* - см. комментарий на стр 17






Узор 20x20
10392

Цвета:

	V3		N
	B		M1
	M		R
	RB		



Угол 20x20
50576

Фриз 20x20
50576

* - см. комментарий на стр 17



Узор 20x20
10247


Цвета:



Угол 20x20
50579


Фриз 20x20
50579





Узор 20x20
10174

Цвета:



Угол 20x20
50580


Фриз 20x20
50580

* - см. комментарий на стр 17



Узор 20x20
10310

Цвета:



GTL



L4



Угол 20x20
50518

Фриз 20x20
50518






Узор 20x20
10211

Цвета:

 C	 BP
 N	 BC
 RB	 M1



Угол 20x20
50505



Фриз 20x20
50505




Узор 20x20
10147

Цвета:



Узор 20x20
10311

Цвета:





Узор 20x20
10200

Цвета:


-  BA
-  B
-  N
-  P7



Узор 20x20
10315

Цвета:

-  J3
-  J2
-  RB
-  VF
-  GTL
-  G1
-  B





Узор 20x20
10243

Цвета:

-  R3
-  B
-  N
-  CH
-  LM
-  LC



Узор 20x20
10520

Цвета:

-  RB
-  L1
-  C





Узор 20x20
10154

Цвета:

- RB
- B
- JM
- P5
- M



Узор 20x20
10348

Цвета:



- N
- GTL
- LM




Мозаик дел сур позволяет создавать собственные цветовые решения узорных цементных плиток на основе имеющейся палитры цветов, см 61 стр.

В каталоге представлена часть узоров и бордюров и некоторые цветовые решения.

Значком " * " помечены цветовые решения где два соседних поля заполнены одним цветом, подобное исполнение создает слегка видимую границу между полями, см. пример ниже.




Узор 20x20 10100





Узор 20x20 10101









Узор 20x20 10102



Узор 20x20 10103




Узор 20x20 10104




Узор 20x20 10105







Узор 20x20 10106




Узор 20x20 10107




Узор 20x20 10108




Узор 20x20 10109







Узор 20x20 10110



Узор 20x20 10111



Узор 20x20 10112



Узор 20x20 10113





Узор 20x20 10114

J3 J2 VF



P3 V P5



BF VF VL JM

GF M6 BT M



Узор 20x20 10115

GF M6 RB LM N




P3 B P5 N



V2 J2 C VF S

P8 BF P2 SM



Узор 20x20 10148

BF B R BP




RB J VF



N M7 L3 P3

GTL GF GPL



Узор 20x20 10159

M BA R4




B N




O P7 M3


KF C GF




Узор 20x20 10174



Узор 20x20 10179




Узор 20x20 10180



Узор 20x20 10183





Узор 20x20 10216

M R4 LC




J1 BT R



BF P2 P8



N J2 VF



Узор 20x20 10217

N JM RB




BF R5 B BP



GF G1 BC



P3 M8 M2



Узор 20x20 10218

M1 N VF J




BT V3 P8



V OL R3



GM GTL P7 CH



Узор 20x20 10219

BA N LC



KF JM




RB B



M R1 P4







Узор 20x20 10193



Узор 20x20 10200




Узор 20x20 10201




Узор 20x20 10202







Узор 20x20 10220



Узор 20x20 10221




Узор 20x20 10223



Узор 20x20 10230





Узор 20x20 10250

GPL G1 CH




RB R1 N KF



M1 M8 M V



P1 N O



Узор 20x20 10258

BF BA RB P2 B




GF GL P1 M8



N CH M1 KF J



M7 J7 VL OL



Узор 20x20 10267

RB R P2 N




BF L3 B2 JM M



B V3 P6 M4 N



GF M6 L5 M4



Узор 20x20 10268

M RL P1 BT P5




BF RB J J2




VF CH P6 V3




GF N B




Узор 20x20 10269



Узор 20x20 10276




Узор 20x20 10278



Узор 20x20 10289





Узор 20x20 10303

KF G2 P8




JM P3 J3 N



P2 RM GTL



BF B



Узор 20x20 10307

BF RB R5 M




V3 N LM



P1 R4 BC GF



MC P6 S



Узор 20x20 10310

BF JM VF M




BC P6 R1 P4



N M6 L4



R4 B RB GM



Узор 20x20 10311

BT P8 GF GTL




OL R3 S



V M M4 J3



BF B3 J1



Узор 20x20 10313

RB J B




P6 G1 BP N



V2 BT GF



KL P2 J2 LF



Узор 20x20 10327

RM R M5 N




BF VF JM



M6 OL P8 VL



P1 P6 RL



Узор 20x20 10336

P3 P4 VF




RB BA JM N



M7 C LC



M B1



Узор 20x20 10337

GM G1 P5 L4




RM SM N




BF S R4 P6




OL VM JM




Узор 20x20 10341




Узор 20x20 10342




Узор 20x20 10348



Узор 20x20 10349





Узор 20x20 10355

M6 G2 P3




R3 VF B V1



C BT GF



CH N R



Узор 20x20 10370

GF MC J1 C LF




RB BP JM N



M BF P4 LC



KL M2 V



Узор 20x20 10373

M JM B




B1 P7 P2 L2



RM C BF



N L1 P6



Узор 20x20 10383

M J2




KF LC M6



BF B G2



R4 P6 J1



Узор 20x20 10386

RB OL P2




O BA B P6



JM M6 N




GF B1 L4



Узор 20x20 10388


BT P1 P7 LC




BF R1 P2 GF



MC VF M8 P6



N JM P8



Узор 20x20 10416

KF C GL




RL RB JM N



R GTL BF



P4 VL P6



Узор 20x20 10446

M2 J3 J2 SM



P3 V



R3 B R4



BP GF G1



Узор 20x20 10482

RM N J




BT B1 RL P6



B M7 L4



M8 M1 P4



Узор 20x20 10483

P5 LM LF KF




RB S P4 CH



L1 P7 R



P8 M5



Узор 20x20 10485

GF B2 G1 LC




BF RM J2 C



N M1 VL



VF JM M7 V3



Узор 20x20 10494

P3 R4 M GM




JM RB B SM




V2 M8 L5




BF BC R1




Узор 20x20 10498



Узор 20x20 10507




Узор 20x20 10510




Узор 20x20 10542







Узор 20x20 10548




Узор 20x20 10562




Узор 20x20 10572




Узор 20x20 10573







Узор 20x20 10574



Узор 20x20 10579




Узор 20x20 10588



Узор 20x20 10609





Угол 20x20 50500

Фриз 20x20 50500

RB C N R




KF M2 P2



G1 BF GF



BT SM LC



Угол 20x20 50501

Фриз 20x20 50501

OL VM JM




P6 L1 V3



R3 RL




BF GM BMF



Угол 20x20

50502




Фриз 20x20

50502

RB JM N P4




VF C GF L5



BT BF R B




M M1 L4



Угол 20x20

50503



Фриз 20x20

50503

M6 C KF



BF L3 N




J2 B P3




GF G1 CH M





Угол 20x20 50504



Фриз 20x20 50504

P6 L1 KL




VF G2 N


RB J R1 B



M BT



Угол 20x20 50505



Фриз 20x20 50505

BP RL P8 GF BF




M7 L4 P3 BT

VF R3 JM P7



J1 M C



Угол 20x20 50506

Фриз 20x20 50506

P7 V GPL




BF CH R4 M



JM OL M6 P6



RM LM LF



Угол 20x20 50507

Фриз 20x20 50507

BA J3 O




VF LC L5




R P1 N



B BT J2



Угол 20x20 50508



Фриз 20x20 50508

BT P2 P8




BF R B




GL GF



RB JM



Угол 20x20 50509




Фриз 20x20 50509

M B



BT GF J1 R




RB LM P6



S JM VF





Угол 20x20 50510


Фриз 20x20 50510

BT G1 GF




P6 CH LC

RB BF JM R5




M6 KF



Угол 20x20 50511

Фриз 20x20 50511

VF C N




BF RB B


J1 BC P3 L1



M P2 P1



Угол 20x20 50512




Фриз 20x20 50512

P7 P1 V




RM R OL BF


L4 J3 M2



JM VF VL




Угол 20x20 50513



Фриз 20x20 50513

BF BC R1 G1




GF V3 LC P4

JM C N



J2 O P6 B

*



Угол 20x20 50514

Фриз 20x20 50514

M3 GTL BT LF




P3 R4 N

JM RB BP BF



M8 VF M1



Угол 20x20 50516

Фриз 20x20 50516

VM KF JM G1




BT J3 P6

BF RB B




R GF GL M



Угол 20x20

50517



Фриз 20x20

50517




BF RB B

JM VF C M7




N P3 R4

GM BT V



Угол 20x20

50518



Фриз 20x20

50518




B3 SM

GF M1 G1




R3 C OL

M R4 P1





Угол 20x20 50519


Фриз 20x20 50519




Угол 20x20 50520

Фриз 20x20 50520





Угол 20x20 50521



Фриз 20x20 50521


M J N




VF RB B N




BF GL B



GF P1 L1



Угол 20x20 50522



Фриз 20x20 50522

P3 BC R4



RB BF B




VF C M6




GF V L4





Угол 20x20

50523



Фриз 20x20

50523

BT VL J2



JM C N J2



GM GTL M




VF M6 B M2



Угол 20x20

50524



Фриз 20x20

50524

RB BF OL




GF JM S G1



L1 P4 N





BT R1 P2




Угол 20x20 50525


Фриз 20x20 50525



Угол 20x20 50527

Фриз 20x20 50527









Угол 20x20 50528




Фриз 20x20 50528




Угол 20x20 50529




Фриз 20x20 50529





Угол 20x20 50530



Фриз 20x20 50530

N S M




JM M7 V3


R BF G1 GF



P4 L1 P6 BT



Угол 20x20 50531



Фриз 20x20 50531

BC P7 R4




BT V P6 L4

OL JM VL



RB BF P2



Угол 20x20 50532

Фриз 20x20 50532

BF B N




P3 JM J2



KF GTL M4



KF CH RL



Угол 20x20 50533

Фриз 20x20 50533

BF GM P2 M6



RM B M




OL N J



P3 M2 C





Угол 20x20 50534

Фриз 20x20 50534

GM BC P7 R4




J2 M5 N BT

LM BT JM CH



KF LF LC



Угол 20x20 50535

Фриз 20x20 50535

GF B M




BF BC J1


J2 V



G1 P6



Угол 20x20 50536



Фриз 20x20 50536

VM S M4




M R N


P6 BF JM



RB B2 GF




Угол 20x20 50538



Фриз 20x20 50538

P3 P4 L3




OL M6 C

RB N B



GL GF GM



Угол 20x20 50539

Фриз 20x20 50539

M B VF V1





P2 N JM



BF L1 R1 M6



RB P6 J1 C



Угол 20x20 50540

Фриз 20x20 50540

P3 BT R4



GF G1 RM




OL JM M8




RB BF CH





Угол 20x20

50542



Фриз 20x20

50542

L4 L1 BC



RL GF P8





*

R3 JM N




P7 M7 VF C



Угол 20x20

50543



Фриз 20x20

50543

BF R5 GM



P3 M1 M



O C N



GL KF LM



Рельефные плитки

Мозаик дел сур создала несколько узоров и бордюров с рельефной поверхностью. Такие плитки имеют нескользкую поверхность и удобны для использования на террасах и балконах.



R100, LF+LC



R100, M2+J2



R100, B+R5



R100, LC+GM



R101, RB+C



R101, VM+BT



R102, G2+G1



R102, LM+LF




R103, P5+L2



R103, B+RB



R103, N+B



R103, GF+M7



R104, OL+M3



R104, B1+B2



R104, L1+P6



R104, G2+P5







R105, L5



R105, GM



R105, P4



R105, RM



R109, P6+P4




R109, LC+GF




R110, B+C+M7+R3+P8



R110, B+N+GM



R114, L5



R114, BF



R115, B+C+M7+R3+P8



R115, B+C+M7+R3+P8



R115, B+N+GM



R115, B+N+GM




R117, LC+P3+P4


Формы и размеры

размеры указаны в см. $\frac{\downarrow}{\uparrow}$ - толщина, мм.


квадраты/прямоугольники





шестиугольники




восьмиугольники



пятиугольник





специальный шестиугольник



другие формы




плиты



ромб



рельефная плитка см. стр ...





Вес и данные по упаковке

№ плитки	→ ←	Плиток в кв.м./п.м.	Плиток в коробке	Вес плитки	Вес кв.м./п.м.	Вес коробки
1.	22	6,25	?	?	?	?
2	22	9	4	5,5 кг	49,5 кг	22 кг
3	18	11,11	6	2,97 кг	33 кг	17,82 кг
4	16	16	9	2 кг	29 кг	18 кг
5	16	25,51	14	1,3 кг	33 кг	18,2 кг
6	16 12	25	15	1,3 кг 1 кг	33 кг 25 кг	19,5 кг 15 кг
7	16 12	50	30	520 г 480 г	33 кг 25 кг	15,6 кг 14,4 кг
8.	16 12	58	30	569 г 431 г	33 кг 25 кг	17,07 кг 12,93 кг
9.	16 12	32,3	15	1,02 кг 774 г	33 кг 25 кг	15,3 кг 11,61 кг
10	16 12	34,6	15	1 кг 800 г	33 кг 25 кг	15 кг 12 кг
11	16 12	35,86	15	983 г 786 г	33 кг 25 кг	14,75 кг 11,79 кг
12	16 12	43,3	24	752 г 570 г	33 кг 25 кг	18,05 кг 13,68 кг
13	16 12	44,44	24	742 г 562 г	33 кг 25 кг	16,61 кг 13,49 кг
14	16 12	95	48	350 г 300 г	33 кг 25 кг	16,8 кг 14,4 кг
15	16 12	49	24	692 г 512 г	33 кг 25 кг	16,61 кг 12,29 кг
16.	16 12	54,87	24	601 г 456 г	33 кг 25 кг	14,42 кг 10,94 кг
17	16 12	100	60	330 г 250 г	33 кг 25 кг	19,8 кг 15 кг
18	16 12	204	96	161 г 122 г	33 кг 25 кг	15,46 кг 11,71 кг
19.	16	400	240	83 г	33 кг	19,92 кг
20	16	19	9	1,7 кг	32 кг	15,3 кг
21	16	30	16	1,1 кг	33 кг	17,6 кг
22.	16	31,8	16	1,04 кг	33 кг	16,64 кг
23	16	50	18	660 г	33 кг	11,88 кг

№ плитки	→ ←	Плиток в кв.м./п.м.	Плиток в коробке	Вес плитки	Вес кв.м./п.м.	Вес коробки
24	16	152	54	217 г	33 кг	11,72 кг
25	16	318	96	107 г	34 кг	10,27 кг
26	16	16	9	1,87 кг	30 кг	16,83 кг
27	16	16	9	1,5 кг	30 кг	13,5 кг
28	16	25	15	1,2 кг	30 кг	18 кг
29	16	35,5	15	900 г	32 кг	13,5 кг
30	16	35,86	15	895 г	32 кг	13,43 кг
31	16	41,65	15	790 г	31,5 кг	11,85 кг
32	16	25	15	1,27 кг	31 кг	19,05 кг
33.	16	25	15	1,22 кг	30,5 кг	18,3 кг
34	14	78	16	370 г	29 кг	5,92 кг
35.	16	?	?	?	?	?
36	14	5	17	1,2 кг	6 кг	20,4 кг
37	14	5	34	450 г	2,25 кг	15,3 кг
38	14 12	5	34	450 г 430 г	2,25 кг 2,2 кг	15,3 кг 14,62 кг
39	12	5	36	350 г	2 кг	12,6 кг
40	12	6,66	56	262 г	1,75 кг	14,67 кг
41	14	3,33	7	1,7 кг	5,8 кг	11,9 кг
42	14	3,33	18	870 г	2,9 кг	15,66 кг
43	14	4	10	1,95 кг	8 кг	19,5 кг
44	14	4	30	500 г	2 кг	15 кг
45.	16	53,33	?	?	?	?
46	18	25	14	1,4 кг	35 кг	19,6 кг

Цветовая палитра цементных плиток



Цветовая палитра цементных плиток



Плитки Терраццо

Плитки Терраццо или Гранито производятся аналогично цементным плиткам. Цветная цементная паста содержит кроме пигмента еще смесь мраморных крошек. В итоге получаются более износостойкие плитки, которые можно полировать. Поэтому процесс производства плиток терраццо включает еще шлифовку и полировку. Процесс укладки, полировки, защиты и последующей эксплуатации плиток терраццо схож с мраморными поверхностями. Палитра терраццо содержит 18 цветов. Для создания одноцветных и узорных плиток терраццо, используется большинство макетов цементных плиток. Исключения составляют некоторые узоры, содержащие очень мелкие детали, которые невозможно заполнить цветной пастой терраццо ввиду ее вязкости и также размеров мраморной крошки. Толщина плиток терраццо составляет 18 мм для пола и 12мм для стены, узорный слой 4-7мм.

Палитра



G04



G01



G09



G05



G08



G20



G13



G23




G10



G22



G24



G15



G21



G12



G18



G19



G17



G16



УКЛАДКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТОК

Работа с цементными плитками аналогична работам с натуральным камнем



Помните, что цементная плитка - это плитка ручной работы. Ее укладка должна производиться в конце строительных, реставрационных, плотничных, водопроводных, штукатурных, покрасочных работ и проводки электрики.

Общие рекомендации:

- Бетонная поверхность, на которую клеятся плитки, должна быть ровной, а так же сухой, иначе испаряющаяся жидкость, проникая сквозь плитку, оставит соляные пятна!
- При использовании теплых полов важно, чтобы до укладки плиток пол отстоялся не менее 30 суток и был проверен на нагрев. После проведения всех работ с цементными плитками должно пройти 30 суток и далее нагрев должен быть на минимуме в течение 15 суток!
- Не намачивайте плитки полностью. Укладывайте с сухой или со слегка смоченной и хорошо очищенной тыльной стороной.
- Чтобы избежать видимых швов между плитками, соедините их вместе как можно ближе (ширина шва ~ 1,5 мм - толщина "мастерка"). В случае если укладка плитки производится с учетом определенного рисунка, то перед укладкой лучше произвести точную трассировку и предварительную установку плиток без клея.
- При выравнивании плиток **нельзя** использовать какие-либо молотки! Выравнивайте плитки только надавливанием рук!
- Если Вам при укладке плитки необходимо ее обрезать, то рекомендуем это делать с помощью циркульного станка с кругом для резки плитки и камня. **Внимание! Не используйте для резки "болгарку"!**
- Если Вам необходимо соединить две плитки под углом 90гр., то используя станок для резки плитки/камня, аккуратно срежьте на каждой плитке край под углом 45гр. немного не доходя до окончания цветowego слоя, и затем подравняйте шкуркой кромку среза. При соединении плиток на углу должен получиться шов как на плоскости.
- Неравномерность цвета в плитке допускается и считается нормальной. При укладке используйте плитки поочередно из разных коробок одного цвета или узора!

Укладка, мытье и предварительная защита:

- Нанесите слой плиточного клея 4-6 мм на хорошо подготовленную ровную поверхность пола. Чтобы избежать неровной кладки, необходимо использовать гребень с большими зубцами (10 мм).
- Нанесите слой клея **равномерно** на изнаночной поверхности плитки (этот этап для укладки на стене не обязателен) и установите ее на свое место. **Внимание! Под плиткой не должны оставаться пустоты.** Удаляйте возможные остатки плиточного клея с поверхности плиток сразу!
- Тщательно вымойте плиточную поверхность через 24 часа после укладки. Для мытья используйте моющее средство **FILACLEANER*** разведенное водой **1:30**. Для удаления более серьезных загрязнений, используйте чистящее средство **FILA PS/87*** разведенное водой **1:5**. Раствор нанести на смоченную водой поверхность и оставить на несколько минут, затем очистите поверхность с помощью жесткой синтетической губки и тщательно вымойте водой, см. инструкцию по средству.
- Если после мытья на плитках образуются "белые" пятна (вуаль), при необходимости повторно вымойте плитки средством **FILACLEANER*** разведенным водой **1:10** и жесткой щеткой. Из практики, белые пятна, образующиеся от испарений воды находящейся в основании, в клею или в плитке, со временем постепенно уходят.



- По **сухой** и **чистой** поверхности плиток нанесите один слой специального водоотталкивающего средства **HYDROREP***. Расход **10** литров на **100** кв.м. в один слой. Средство должно проникнуть внутрь плитки, не оставив следов на ее поверхности после высыхания. Этот этап важен, чтобы от последующей затирки швов на плитках не осталось следов!

Затирка, мытье и окончательная защита:

- На следующий день тщательно затрите все швы между плитками жидким цементным раствором **на всю глубину шва**. Для влажных помещений применяйте влагостойкие затирки.

- **Внимание!** Используйте только обычные серые, белые или светло-бежевые затирки. **Нельзя использовать яркие цветные затирки, так как они могут оставить след на плитке!**

- **Тщательно** смойте все остатки затирки с поверхности плитки по аналогии с 1-ым этапом с применением моющих и чистящих средств **FILACLEANER***.

- На абсолютно сухую поверхность **повторно** нанесите слой специального защитного средства (расход для обоих средств - **10** литров на **100** кв.м. в один слой):

1. Для мест, контактирующих с маслом и жиром (кухня, кухонный фартук, столешница...) используйте пятнозащитное средство **FILAFOB***.

2. Для других помещений для повторной защиты используйте водоотталкивающее средство **HYDROREP***. Такая обработка не меняет поверхность плиток и в основном защитит ее от глубокого проникновения в плитку разлитых вина, кофе, масла и т.п. Поверхностные пятна при эксплуатации, уже можно будет удалить с помощью обычных моющих средств типа АЖАХ, "Пемолокс" и т.п. для ухода за поверхностями из натурального камня или специальными средствами по удалению пятен см. "**Способы ухода за цементными литочными поверхностями**".

- Во **внутренних** помещениях для получения сатиновой поверхности можно использовать самополирующийся воск **FILASATIN***. Расход **3** литра на **100** кв.м. в один слой. Воск создаст защитный поверхностный слой и сам по себе придаст блеск поверхности, но также восковую поверхность можно отполировать для возобновления или усиления блеска.

Внимание! Если Вы используете цементную плитку для наружных работ, то необходимо учесть в работах следующие:

- Плитки должны укладываться на гидроизолированное основание (для площадок на земле лучше использовать водонепроницаемый бетон) с использованием специальных **водонепроницаемых** клея и затирки.

- Плиточная поверхность пола после укладки должна быть ровной и с естественным уклоном, без возможности образования стоячей воды (луж).

- Уложенная плитка также обрабатывается водоотталкивающим средством **HYDROREP***, а при необходимости защиты от жирных пятен дополнительно используйте пятнозащитное средство **FILAFOB***.

- Поверхность плоских цементных плиток зимой становится скользкой, поэтому не используйте цементные плитки на уличных поверхностях где зимой ходят люди!

- Некоторые цвета (красные, фиолетовые, синие) - не устойчивы к ультрафиолету и могут постепенно выцветать под солнечным светом!



* - Перед применением средств **FILA** читайте подробные инструкции по каждому средству!

FILA[®]
floor care products









