




Siglos de Tierra
Вечность Земли



Danza de Agua
Танец Воды



Rasto de Fuego
Пылающий огонь



La Mano del Hombre
Руки Человека

Tradición y buenas costumbres

Традиции и устои



опубликовано




ГретаВульф

www.gretawolf.ru



Pavimentos de Terracota Manual

Плитки ручной работы Terracotta



40 x 40 x 2,7 cm.
AL-770



30 x 30 x 2,2 cm.
AL-670



25 x 25 x 2 cm.
AL-670



20 x 20 x 2 cm.
AL-740



15 x 15 x 1,6 cm.
AL-760



13 x 13 x 1 cm.
AL-790



10 x 10 x 1,6 cm. AL-760
10 x 10 x 1 cm. AL-780



8-миугольник 13 см. AL-910
8-миугольник 10 см. AL-910



10 x 10 x 1 cm. 1c/c y 2c/c
+ эмалевая вставка
AL-970



18 x 36 x 2,3 cm.
AL-680



15 x 30 x 2,2 cm.
AL-690



12 x 25 x 2 cm.
AL-720



10 x 20 x 1 cm.
AL-807



ombinaciones en Terracota Manual

Укладка плиток Terracotta



8-миугольник 28 x 28 x 2 cm. + вставка 9 см. AL-720
8-миугольник 20 x 20 x 2 cm. + вставка 5 см. AL-830
Дополнительная мраморная вставка AL-370
Дополнительная эмалевая вставка AL-481



Звезда 10 см. + Крест 10 см.
AL-950



6-тиугольник 20 x 20 x 2 cm. AL-770
6-тиугольник 10 x 10 x 1 cm. AL-850



Звезда 10 см. + Полоса + 20 x 20 x 2 cm. AL-840
Дополнительная эмалевая звезда AL-74
Дополнительная узорная звезда AL-84



Узкая плитка 11,5 x 31 x 1,5 cm. + 20 x 20 x 2 cm. AL-760
Beig 10 x 10 x 1 cm. AL-852

Referencias AL-, válidas para Terracota Manual Lavada
Поз. AL- используются для плиток "Lavada" handmade Terracotta

опубликовано



опубликовано



Complementos y piezas especiales

Специальные элементы



Ступень 40 x 40 см.
AL-600



Ступень 25 x 34 см. AL-340
Ступень 30 x 34 см. AL-440



Угловая ступень 40 x 40 см.
AL-700



Откос 30 x 30 см. AL-260
Откос 40 x 40 см. AL-450



Верхнее покрытие бассейна 30 x 32,5 см.
AL-410



Купольная плитка прямая 20 x 60 x 2,5 см.
AL-211



Купольная плитка искривленная 17,5 x 48 x 2 см.
AL-211



Угол бассейна
30 x 32 см.
AL-490



Звезда 10 см.
AL-70
Звезда эмалированная
AL-100
Звезда узорная
AL-140



Молдинг 3 x 10 см. AL-90



Молдинг 3 x 13 см. AL-110



Молдинг 3 x 20 см. AL-140



Молдинг 5 x 10 см. AL-90



Молдинг 5 x 13 см. AL-110



Молдинг 5 x 20 см. AL-140



Плинтус 7 x 30 x 1,5 см.
AL-130



Плинтус с гнездом 7 x 30 x 1,5 см.
AL-160



Плинтус с гнездом 10 x 40 x 1,5 см.
AL-180

Las medidas y los grosores son aproximados.

Размеры и толщина указаны приблизительно




Плитка ручной работы 15 x 30 см.
Купольная плитка искривленная
17,5 x 48 см.
Массив 15 x 30 x 2,5 см.



Плитка ручной работы 30 x 30 см.
Ступень ручной работы 30 x 34 см.
Бордюр Поз. 1 Т (16 x 30 x 2/1 см.)



опубликовано



ГретаВульф

www.gretawolf.ru



опубликовано



ГретаВульф

www.gretawolf.ru



опубликовано



Terracotta Manual Lavada
Terracotta Lavada ручной работы



Плитка ручной работы lavada, 30 x 30 см.





опубликовано



ГретаВулф

www.gretawolf.ru



Плитка ручной работы lavada, 40 x 40 см.



опубликовано



Плитка ручной работы, 30 x 30 см.


Плитка ручной работы, 40 x 40 см.
◦ Перевернутая.



опубликовано

 ГретаВульф

www.gretawolf.ru



Массив 12 x 25 x 3 cm. AL-20
Массив 12 x 25 x 2,5 cm. AL-20
Массив 15 x 30 x 2,5 cm. AL-58



Barreta 4,5 x 25 x 2 cm. AL-40
Barreta 5 x 25 x 3 cm. AL-11



Barreta 2,5 x 20 x 2 cm.
AL-40



опубликовано

 ГретаВульф

www.gretawolf.ru



Antic Terracotta

Старинная Terracotta



30 x 30 x 2,2 cm.
AL-830



25 x 25 x 2 cm.
AL-860



20 x 20 x 2 cm.
AL-880



15 x 15 x 1,6 cm.
AL-880



10 x 10 x 1,6 cm.
AL-950



13 x 13 x 1 cm.
AL-974



13 x 13 x 1 cm.
1c/c или 2c/c
AL-980



8-миугольник 13 см.
AL-977



10 x 10 x 1 cm.
AL-950



10 x 10 x 1 cm.
1c/c или 2 c/c
AL-980



8-миугольник 10 см.
AL-977



18 x 36 x 2,3 cm.
AL-880



15 x 30 x 2,2 cm.
AL-880



12 x 25 x 2 cm.
AL-870



Ступень 30 x 34 x 3 см.
AL-630



Ступень 25 x 34 x 3 см.
AL-584



Осколки Antic Terracotta
AL-20



Combinaciones en Antic Terracotta

Укладка плиток Antic Terracotta



8-миугольник 28 x 28 x 2 см. + вставка 9 x 9 см.
AL-870



Композиция 3 x 3 x 1/2 см.
AL-1210



Узкая плитка 11,5 x 31 x 1,5 см. + 20 x 20 x 2 см.
AL-910



Звезда 10 см. + Cruz 10 см.
AL-1270



6-тиугольник 20x20x2 см. AL-910
6-тиугольник 10x10x1 см. AL-977



Звезда 10 см. + Полоса + 20 x 20 x 2 см.
AL-1020

Su característica principal es un color rojizo. Estas piezas se colocan con el reverso hacia arriba para conseguir un acabado de aspecto antiguo.

Основная характеристика - красный оттенок. Плитки укладываются обратной стороной для придания им состаренного вида.

опубликовано



Antic Terracota, 18 x 36 cm.

опубликовано



enefas de terracota Бордюры Terracotta



Поз. 20 Т (9x30x2/1 cm.) AL-460
Поз. 20 Мх (9x30x2/1 cm.) AL-530
Поз. 20 М (9x30x2/1 cm.) AL-650



Поз. 9 Т (7x34x2/1 cm.) AL-460
Поз. 9 Мх (7x34x2/1 cm.) AL-530
Поз. 9 М (7x34x2/1 cm.) AL-650



Поз. 13 Т (7'5x30,5x2/1 cm.) AL-460
Поз. 13 Мх (7'5x30,5x2/1 cm.) AL-530
Поз. 13 М (7'5x30,5x2/1 cm.) AL-650



Поз. 21 Т (11,5x29,5x2/1 cm.) AL-560
Поз. 21 Мх (11,5x29,5x2/1 cm.) AL-620
Поз. 21 М (11,5x29,5x2/1 cm.) AL-650



Поз. 12 Т (7x29x2/1 cm.) AL-460
Поз. 12 Мх (7x29x2/1 cm.) AL-530
Поз. 12 М (7x29x2/1 cm.) AL-650



Поз. 7 Т (7'5x31x2/1 cm.) AL-460
Поз. 7 Мх (7'5x31x2/1 cm.) AL-530
Поз. 7 М (7'5x31x2/1 cm.) AL-650



Поз. 1 Т (16x30x2/1 cm.) AL-560
Поз. 1 Мх (16x30x2/1 cm.) AL-620
Поз. 1 М (16x30x2/1 cm.) AL-650



Поз. 11 Т (12,5x30x2/1 cm.) AL-560
Поз. 11 Мх (12,5x30x2/1 cm.) AL-620
Поз. 11 М (12,5x30x2/1 cm.) AL-650



Поз. 15 Т (16x30x2/1 cm.) AL-560
Поз. 15 Мх (16x30x2/1 cm.) AL-620
Поз. 15 М (16x30x2/1 cm.) AL-650

Todas las referencias pueden ser realizadas en terracota, mixta (terracota y blanco bético) y mármol.
Existen angulares en todas las referencias.

Все позиции могут быть выполнены из натуральной терракоты, мрамора и смеси терракоты
и белого андалузского камня (мрамор и белый бético). Для всех позиций доступны угловые элементы.

T = Terracota
Мх = Mármol и Terracota
М = Mármol



опубликовано



ГретаВульф

www.gretawolf.ru



опубликовано



Грета Вульф

www.gretavulf.ru



Esmaltados

Les presentamos la colección de esmaltados en una amplia gama de colores, como el azul zafiro, verde esmeralda, rojo rubí, ...

Кафель

Коллекция кафеля ручной работы представлена широким ассортиментом цветов, таких как сапфировый синий, изумрудно-зеленый и красный рубин...



smaltados manuales

Кафель ручной работы



Поз. Azul Lavanda
AL-1010



Поз. B (Blanco)
AL-1010



Поз. Саѝа 3 x 20 CE 7 azul
AL-360
(Молдинг)



Поз. Moldura 5 x 20 CE 7 azul
AL-360
(Молдинг)



Поз. CE 7 azul
AL-550



Поз. Moldura 5 x 10 B (Blanco) (Молдинги)
AL-150



Поз. Moldura 5 x 10 Azul Lavanda (Молдинги)
AL-150



Поз. Moldura 5 x 20 Azul Cobalto pincelado
AL-280



Поз. Moldura 5 x 20 B (Blanco)
AL-240



Поз. Саѝа 3 x 20 B (Blanco)
AL-240



Поз. Саѝа 3 x 20 Azul Cobalto pincelado
AL-280



Поз. Саѝа 3 x 10 Azul Lavanda
AL-150



Поз. Саѝа 3 x 10 B (Blanco)
AL-150



Поз. Angular Escuadra 5 x 5 Azul Lavanda
AL-280
(Угловой элемент)



Поз. Escuadra 5 x 10 Azul Lavanda
AL-280
(Элемент сгиба)



опубликовано

D Decorados manuales

Узоры ручной работы

Коллекция 13 x 13 x 1 см.



Поз. Guisantes
AL-580



Поз. Rábano
AL-580



Поз. Tomate
AL-580



Поз. Espárragos
AL-580



Поз. Berengena
AL-580



Поз. Zanahoria
AL-580

Коллекция 10 x 10 x 1 см.



Поз. CL-3E
AL-270



Поз. CL-27E
AL-270



Поз. CL-20E
AL-270



Поз. C/CL-20E
AL-270



Поз. CL-22E
AL-270

Коллекция 5 x 10 x 1 см. Antic



Поз. JM-6E
AL-220



Поз. JM-7
AL-220



Поз. JM-7E
AL-220



Поз. JM-8
AL-220



Поз. JM-8E
AL-220



Поз. JM-3E
AL-220



Поз. JM-9
AL-220



Поз. JM-9E
AL-220



Поз. JM-10
AL-220



Поз. JM-5E
AL-220



опубликовано



ГретаВульф

www.gretawolf.ru

D Decorados manuales

Узоры ручной работы

Коллекция 10 x 20 x 1 см.



Поз. CE 18 Azul
AL-550



Поз. CE 18 Amarillo
AL-550



Поз. CE 13
AL-550



Поз. CE 12
AL-550



Поз. CE 4
AL-550



Поз. CE 27
AL-550



Поз. Moldura 5 x 20 CE 17 (Молдинг)
AL-360



Поз. CE 17
AL-550



Поз. Саға 3 x 20 CE 17 (Молдинг)
AL-360



Поз. Fondo decorado CE 17
AL-1450



опубликовано



smaltados manuales

Кафель ручной работы



Поз. 13x13x1 cm. Agua Marina
AL-990



Поз. 10x10x1 cm. Agua Marina
AL-1010



Поз. Moldura 5x20 Agua Marina
AL-240



Поз. Moldura 5x13 Agua Marina
AL-210
(Молдинги)



Поз. Moldura 5x10 Agua Marina
AL-150



Поз. Сања 3x20 Agua Marina
AL-240



Поз. Сања 3x13 Agua Marina
AL-210



Поз. Сања 3x10 Agua Marina
AL-150



Поз. CE 9
AL-550



Поз. JM-5E
AL-220



3x3x1 cm. Beig
AL-1060



опубликовано



olecciy Infantesa
Коллекция Infantesa

13x13x1 cm.



Поз. Titella / AL-570



Поз. Somni / AL-570



Поз. Bruixa / AL-570



Поз. Dofí / AL-570



Поз. Elefant / AL-570



Поз. Ratolina / AL-570



Поз. Saló / AL-570



Поз. Fada / AL-570



Поз. Caña 3x20 Amarillo
AL-240



Поз. Caña 3x20 Verde Pastel
AL-240



Поз. Caña 3x20 Azul Claro
AL-240



Поз. Caña 3x20 Agua Marina
AL-240



Поз. Caña 3x20 Salmón
AL-240



Поз. Caña 3x13 Amarillo
AL-210



Поз. Caña 3x13 Verde Pastel
AL-210



Поз. Caña 3x13 Azul Claro
AL-210



Поз. Caña 3x13 Agua Marina
AL-210

(Молдинги)



Поз. Caña 3x13 Salmón
AL-210



Поз. Azul Claro
AL-990



Поз. Verde Pastel
AL-990



Поз. B/A
AL-990



Поз. Salmón
AL-990



Поз. Amarillo
AL-990



Поз. Agua Marina
AL-990



опубликовано



smaltados manuales

Кафель ручной работы



Поз. R (Rojo)
10 x 10 x 1 cm. AL-1010
13 x 13 x 1 cm. AL-990



Поз. Verde Pastel
10 x 10 x 1 cm. AL-1010
13 x 13 x 1 cm. AL-990



Поз. Agua Marina
10 x 10 x 1 cm. AL-1010
13 x 13 x 1 cm. AL-990
10 x 20 x 1 cm. AL-1140
20 x 20 x 1 cm. AL-1140



Поз. Azul Lavanda
10 x 10 x 1 cm. AL-1010
13 x 13 x 1 cm. AL-990
10 x 20 x 1 cm. AL-1140



Поз. Crema
10 x 10 x 1 cm. AL-1010
13 x 13 x 1 cm. AL-990
10 x 20 x 1 cm. AL-1140



Поз. Amarillo
10 x 10 x 1 cm. AL-1010
13 x 13 x 1 cm. AL-990



Поз. B/A (Blanco Antiguo)
10 x 10 x 1 cm. AL-1010
13 x 13 x 1 cm. AL-990
20 x 20 x 1 cm. AL-1140



Поз. Azul Claro
10 x 10 x 1 cm. AL-1010
13 x 13 x 1 cm. AL-990



Поз. Miel
10 x 10 x 1 cm. AL-1010
13 x 13 x 1 cm. AL-990
10 x 20 x 1 cm. AL-1140



Поз. B (Blanco) 1 c/c
+ вставка 3 x 3 x 1
10 x 10 x 1 cm. AL-1180
13 x 13 x 1 cm. AL-1140



Поз. B (Blanco)
8-миугольник + вставка 3 x 3 x 1
10 x 10 x 1 cm. AL-1287
13 x 13 x 1 cm. AL-1265



Поз. B (Blanco)
10 x 10 x 1 cm. AL-1010
13 x 13 x 1 cm. AL-990
10 x 20 x 1 cm. AL-1140
20 x 20 x 1 cm. AL-1140

Las diferencias de matiz, el calibre irregular y las asperezas en la superficie de cada pieza se deben a la fabricación manual de este producto. En algún color, puede aparecer un cuarteamiento del esmalte. Estas características hacen el encanto de la baldosa de antaño.

Оттенок, размер и фактура поверхности может меняться от плитки к плитке. Это особенность ручного изготовления. Возможно растрескивание эмали, что усиливает естественный вид плитки. Благодаря данным особенностям наши изделия приобретают неповторимое очарование старины.



опубликовано

 ГретаВульф

www.gretawolf.ru

D Decorativos

Коллекция 30 x 30 x 2 см.



Поз. Granada
AL-1190



Поз. Naranja
AL-1190



Поз. Albaricoque
AL-1190



Поз. Oliva
AL-1190



Поз. Manzana
AL-1190



Поз. Limón
AL-1190



Поз. Cereza
AL-1190



Поз. Castaña
AL-1190



Поз. Breva
AL-1190

Decorativos

Коллекция 18 x 36 x 2 см.



Поз. Macabeo
AL-1265



Поз. Tempranillo
AL-1265



Поз. Merlot
AL-1265



Поз. Giró
AL-1265



Поз. Cariñena
AL-1265



Поз. Chenin Blanc
AL-1265



Поз. Albariño
AL-1265



Поз. Garnacha
AL-1265



Поз. Cabernet Sauvignon
AL-1265

Ribetes decorados manuales

Узоры ручной работы

Коллекция 10x20x1 см.



Поз. FG 1 / AL-570



Поз. FG 12 / AL-570



Поз. FG 13 / AL-570



Поз. FG 15 Verde / AL-570



Поз. FG 15 Blanco / AL-570



Поз. FG 10 / AL-570

Коллекция 13x13x1 см.



Поз. RA 1 / AL-430



Поз. RA 2 / AL-430



Поз. RA 4 / AL-430



Поз. RA 5 / AL-430

Поз. 10 x 10 x 1 cm. Verde Cobre pincelado AL-1120

Поз. Саѝа 3 x 20 cm. Verde Cobre pincelado AL-280

Поз. 10 x 10 x 1 dos cantos cortados + (вставка) taco pincelado AL-970

Поз. FG 12 AL-570



опубликовано

 ГретаВульф

www.gretawolf.ru



colección Aquarel·la

Коллекция 13x13x1 см.



Поз. RA-12
AL-430



Поз. RA-10
AL-430



Поз. RA-11
AL-430



Поз. RA-15
AL-430



Поз. RA-13
AL-430



Поз. RA-14
AL-430



Молдинг 3x13 см. Поз. Miel
AL-210



Молдинг 3x13 см. Поз. В (Blanco)
AL-210



Молдинг 3x13 см.
Поз. Verde Cobre Pincelado
AL-250



Молдинг 5x13 см. Поз. Miel
AL-210



Молдинг 5x13 см. Поз. В (Blanco)
AL-210



Молдинг 5x13 см.
Поз. Verde Cobre Pincelado
AL-250



13x13x1 см. Поз. Miel
AL-990



13x13x1 см. Поз. В (Blanco)
AL-990



13x13x1 см.
Поз. Verde Cobre Pincelado
AL-1151





Colection Marina

Коллекция Marina

13x13x1 см.



Поз. PC-2
AL-430



Поз. PC-3
AL-430



Поз. PC-1
AL-430



Поз. PC-4
AL-430



Поз. PC-5
AL-430



13 x 13 x 1 см. Поз. В (Blanco)
AL-990



13 x 13 x 1 см. Поз. Azul Claro
AL-990



Молдинг 3 x 13 см. Поз. Azul Claro
AL-210



Молдинг 3 x 13 см. Поз. В (Blanco)
AL-210



Молдинг 5 x 13 см. Поз. PC-1
AL-320



Молдинг 5 x 13 см. Поз. PC-2
AL-320



Молдинг 5 x 13 см. Поз. Azul Claro
AL-210



Молдинг 5 x 13 см. Поз. В (Blanco)
AL-210

опубликовано



опубликовано



Гретавулф

www.gretawolf.ru



Coлексиѝн Opalina

Коллекция Opalina



Поз. OP 101
13 x 13 cm.
AL-580



Поз. OP 104
13 x 13 cm.
AL-580



Поз. OP 110
13 x 13 cm.
AL-580



Поз. OP 201
7'5 x 13 cm.
AL-480



Поз. OP 204
7'5 x 13 cm.
AL-480



Поз. OP 210
7'5 x 13 cm.
AL-480



Поз. OP 102
13 x 13 cm.
AL-580



Поз. OP 105
13 x 13 cm.
AL-580



Поз. OP 111
13 x 13 cm.
AL-580



Поз. OP 202
7'5 x 13 cm.
AL-480



Поз. OP 205
7'5 x 13 cm.
AL-480



Поз. OP 211
7'5 x 13 cm.
AL-480



Поз. OP 103
13 x 13 cm.
AL-580



Поз. OP 106
13 x 13 cm.
AL-580



Поз. OP 112
13 x 13 cm.
AL-580



Поз. OP 203
7'5 x 13 cm.
AL-480




Поз. OP 206
7'5 x 13 cm.
AL-480



Поз. OP 212
7'5 x 13 cm.
AL-480



Поз. Azul Opal
13 x 13 cm.
AL-1070



Поз. Verde Opal
13 x 13 cm.
AL-1070



Поз. Avellana Opal
13 x 13 cm.
AL-1070



опубликовано



Colectiyn Casablanca

Коллекция Casablanca

13x13x1 см.



Поз. СВ-01
AL-250



Поз. СВ-02
AL-250



Поз. СВ-03
AL-250



Поз. СВ-04
AL-250



Поз. СВ-05
AL-250



Поз. СВ-06
AL-250



Поз. СВ-10
AL-250



Поз. СВ-11
AL-250



Поз. СВ-12
AL-250



Поз. СВ-13
AL-250



Поз. СВ-14
AL-250



Поз. СВ-20
AL-250



Поз. СВ-21
AL-250



Поз. СВ-22
AL-250



Поз. Moldura 5 x 13 см. Blanco (Молдинг)
AL-210



Поз. Саћа 3 x 13 см. Blanco (Молдинг) AL-210



Поз. В (Blanco) / 13 x 13 x 1 см.
AL-990



опубликовано



ГретаВулф

www.gretawolf.ru



olecciyn Iris

Коллекция Iris

13x13x1 cm.



Поз. Rojo Iris
AL-1011



Поз. Naranja Iris
AL-1011



Поз. Lima Iris
AL-1011



Поз. Verde Iris
AL-1011



Поз. Azul Iris
AL-1011



Поз. Añil Iris
AL-1011



Поз. Violeta Iris
AL-1011



Поз. Blanco Iris
AL-1011



Поз. Vainilla Iris
AL-1011



Поз. IR 01
AL-430



Поз. IR 03
AL-430



Поз. IR 08
AL-430



Поз. IR 05
AL-430



Поз. IR 06
AL-430



Поз. IR 07
AL-430

Rojo Iris



Поз. Moldura 5 x 13 cm.
AL-210



Поз. Саћа 3 x 13 cm.
AL-210

Naranja Iris



Поз. Moldura 5 x 13 cm.
AL-210



Поз. Саћа 3 x 13 cm.
AL-210

Lima Iris



Поз. Moldura 5 x 13 cm.
AL-210



Поз. Саћа 3 x 13 cm.
AL-210

Verde Iris



Поз. Moldura 5 x 13 cm.
AL-210



Поз. Саћа 3 x 13 cm.
AL-210

Azul Iris



Поз. Moldura 5 x 13 cm.
AL-210



Поз. Саћа 3 x 13 cm.
AL-210

Añil Iris



Поз. Moldura 5 x 13 cm.
AL-210



Поз. Саћа 3 x 13 cm.
AL-210

Violeta Iris



Поз. Moldura 5 x 13 cm.
AL-210



Поз. Саћа 3 x 13 cm.
AL-210
(Молдинги)

Blanco Iris



Поз. Moldura 5 x 13 cm.
AL-210



Поз. Саћа 3 x 13 cm.
AL-210

Vainilla Iris



Поз. Moldura 5 x 13 cm.
AL-210



Поз. Саћа 3 x 13 cm.
AL-210



опубликовано

 ГретаВульф

www.gretawolf.ru



Colectiyn Les Animaux
Коллекция Les Animaux (Животные)

13x13x1 см.



Поз. CP-01
AL-570



Поз. CP-02
AL-570



Поз. CP-10
AL-570



Поз. CP-11
AL-570



Поз. CP-12
AL-570



Поз. Саћа 3 x 13 см. R(Rojo)
AL-210



Поз. Moldura 5 x 13 см. R(Rojo)
AL-210



13 x 13 x 1 см.
Поз. B(Blanco)
AL-990



Поз. CP-03
AL-360



13 x 13 x 1 см.
Поз. R(Rojo)
AL-990



опубликовано



Colección Iris

Коллекция Iris

13x13x1 cm.



Поз. IR10
AL-600



Поз. IR11
AL-600



Поз. IR12
AL-600



Поз. IR13
AL-600



Поз. IR14
AL-600



Поз. IR15
AL-600



Поз. IR20
AL-430



Поз. IR21
AL-430



Поз. Cobre
AL-1120



Молдинг Moldura 5x13 cm. Поз. Vainilla Iris
AL-210



Молдинг Сања 3x13 cm. Поз. Vainilla Iris
AL-210



опубликовано

 ГретаВульф

www.gretawolf.ru



Colleciyn Bouquet

Коллекция Bouquet

13x13x1 см.



Поз. BO 1
AL-630



Поз. BO 2
AL-630



Поз. BO 3
AL-630



Поз. BO 4
AL-630



Поз. BO 5
AL-584



Поз. BO 6
AL-584



Поз. BO 7
AL-584



Поз. BO 8
AL-161



Поз. BO 9
AL-161



Поз. BO 10
AL-161

Коллекция 20x20x1 см.



Поз. BO 20
AL-250



Поз. BO 21
AL-250



Поз. BO 22
AL-250



опубликовано

 ГретаВульф

www.gretawolf.ru

Alteret.
Cerámicas
Керамика

опубликовано

 ГретаВульф

www.gretawolf.ru



umbled Mármol

La gama de tonos sorprende a todos y, por ello, no es extraño sentirse tentado a componer figuras con él.

Naturaleza y arte siempre han ido unidos en una firme alianza, en un pacto perdurable a lo largo de los tiempos.

Искусственно состаренный мрамор

Широкий ассортиментом цветов позволяет создавать как простые, так и более сложные композиции.

Данная коллекция представляет собой прочный союз между природой и искусством, неподвластный течению времени.

Travertino Classic Patinato



Travertino Classic Patinato, 40 x 60 x 1,2 cm.
Ступень Peldaño 100 x 32 x 3,2 cm. Travertino Classic Patinato
Tabica 100 x 14,8 x 2cm. Travertino Classic Patinato

опубликовано
Travertino Classic Patinato, 40 x 60 x 1,2 cm.



опубликовано



ГретаВульф

www.gretawolf.ru



опубликовано

 ГретаВульф

www.gretawolf.ru



опубликовано



ГретаВульф
www.gretawolf.ru

Travertino Classic Patinato



Travertino Classic Patinato, 40 x 60 x 1,2 cm.



опубликовано



ГретаВульф

www.gretawolf.ru

Tapices y Rosetones
Гобелены и розетки



Розетка д. 61x1 см. Поз. TP01
AL-1360



Композиция 61x61x1 см. Поз. TP03
AL-1360



Композиция 61x61x1 см. Поз. TP02
AL-1360



Розетка д. 61x1 см. Поз. TP04
AL-1360



опубликовано

GW
ГретаВульф

www.gretawolf.ru

Tapices y Rosetones *Гобелены и розетки*




Композиция 91x91x1 см. Поз. TP05
AL-1420



Розетка д. 91x91 см. Поз. TP06
AL-1420



Композиция 80x80x1 см. Поз. TP07
AL-1420



Композиция 91x91x1 см. Поз. TP08
AL-1420



Travertino Gold



Розетка д. 100 см. Поз. 11
AL-1570



опубликовано

 ГретаВульф

www.gretawolf.ru



Lavabos de mármol

Мраморные умывальные раковины



MOD. 4

Д. внутр. 400 mm.
200 mm.
Д. внешн. 450 mm.
25 mm.

Amarillo Triana - Blanco Bético - Rosa Safor / AL-1523
Crema Cartago - Rojo Vesubio / AL-1560
Travertino Claro - Trav. Oro - Trav. Teide - Verde Ébora / AL-1590
Suplemento pulido exterior / AL-991

MOD. 5

Д. внутр. 320 mm.
158 mm.
Д. внешн. 350 mm.
15 mm.

Amarillo Triana - Blanco Bético - Crema Cartago / AL-1560
Negro Volubilis - Rojo Vesubio - Rosa Safor / AL-1560
Travertino Claro - Trav. Oro - Verde Ébora / AL-1590
Con pulido exterior.

MOD. 6

Д. внутр. 370 mm.
180 mm.
Д. внешн. 420 mm.
25 mm.

Amarillo Triana - Blanco Bético - Crema Cartago - Rojo Vesubio / AL-1470
Travertino Claro - Trav. Oro - Trav. Etna - Verde Ébora / AL-1523
Suplemento pulido exterior / AL-991

MOD. 9

100 mm.
500 mm.
500 mm.

Amarillo Triana - Blanco Bético - Crema Cartago - Rojo Vesubio / AL-1523
Travertino Claro - Trav. Oro - Trav. Etna - Verde Ébora / AL-1560
Otras medidas consultar.

MOD. 8

Д. внутр. 290 mm.
150 mm.
Д. внешн. 340 mm.
25 mm.

Amarillo Triana - Blanco Bético - Crema Cartago - Rojo Vesubio / AL-1440
Travertino Claro - Trav. Etna - Trav. Oro - Verde Ébora / AL-1480
Suplemento pulido exterior / AL-991

MOD. 10

Д. внутр. 360 mm.
150 mm.
Д. внешн. 420 mm.
30 mm.

Travertino Gold - Trav. Classic - Trav. Red - Trav. Night / AL-1420
Beig / AL-1480
Con pulido exterior.



опубликовано



Artesas y piezas de mármol

Мраморные раковины и элементы

ARTESA DE 2 SENOS



Amarillo Triana - Blanco Bético - Crema Cartago - Caliza / AL-1605
Travertino Claro - Amarillo Mares / AL-1610

ARTESA DE 1 SENO




Amarillo Triana - Blanco Bético - Crema Cartago - Caliza / AL-1605
Travertino Claro - Amarillo Mares / AL-1610

ARTESA DE 1 SENO CON ESCURRIDOR



Amarillo Triana - Blanco Bético - Crema Cartago - Caliza / AL-1605
Travertino Claro - Amarillo Mares / AL-1610

ARTESA DE 1 SENO CON ESCURRIDOR




Amarillo Triana - Blanco Bético - Crema Cartago - Caliza / AL-1630
Travertino Claro - Amarillo Mares / AL-1630

FRENTE ARTESA Поз. 200



Amarillo Triana - Blanco Bético - Crema Cartago - Caliza / AL-1470
Travertino Claro - Amarillo Mares / AL-1520

PLATO DUCHA



Travertino Classic - Trav. Gold - Trav. Red - Trav. Night / AL-1490
Beig / AL-1523

Информация о размерах и цветах по запросу.

Толщина поверхности 3 см. для всех цветов, кроме зеленого verde ébora, имеющего закругленный край с одной стороны, AL-1490.

Допустимо небольшое различие оттенков, что является характерной особенностью мрамора.

опубликовано



опубликовано



ГретаВульф

www.gretawolf.ru

Турция Absorbo

Power

T ravertino Classic





Travertino Classic



Travertino Gold



Travertino Red



Travertino Night



White



Beig



umbled Mármol

Искусственно состаренный мрамор



40 x 60 x 1,2
Trav. Classic AL-951



30,5 x 30,5 x 1
Trav. Classic AL-881
Trav. Gold AL-881
Beig AL-951



20 x 20 x 1
Trav. Classic AL-882
Trav. Night AL-882
Trav. Gold AL-882
White AL-882
Beig AL-882



10 x 10 x 1
Trav. Classic AL-802
Trav. Night AL-811
Trav. Gold AL-811
Trav. Red AL-851
White AL-811
Beig AL-851



(Плинтус) Zócalo 8 x 30,5
Trav. Classic AL-651
Trav. Night AL-651



40 x 60 x 1,2
Trav. Classic Patinato AL-1000
Beig Patinato AL-1150



Moldura 5 x 10
Trav. Classic AL-121
Trav. Night AL-121
Trav. Gold AL-121
Trav. Red AL-121
White AL-121
Beig AL-121

(Молдинги)



Caña 3 x 10
Trav. Classic AL-86
Trav. Night AL-86
Trav. Gold AL-86
Trav. Red AL-86
White AL-86
Beig AL-86



40 x 60 x 1,2
Natural AL-981



30,5 x 30,5 x 1
Trav. Classic Patinato AL-975
Beig Patinato AL-1000



Композиция Opus Romano
Travertino Classic Patinato AL-978

4 части: 40 x 40 x 1,2 см.
4 части: 20 x 20 x 1,2 см.
2 части: 20 x 40 x 1,2 см.
2 части: 40 x 60 x 1,2 см.

Alteret.
Cerámicas
Керамика

опубликовано

 ГретаВульф

www.gretawolf.ru



опубликовано



ГретаВульф

www.gretawolf.ru

Opus Romano
Travertino
Classic Patinato



Римский опус

Травертин опубликовано

Классическая патина

ГретаВульф

www.gretawolf.ru



опубликовано



опубликовано

 Gretawolf
www.gretawolf.ru

Beig Patinato

Состаренный беж



опубликовано



ГретаВульф

www.gretawolf.ru



Composiciones de mármol

Композиции из искусственно состаренного мрамора



3x3x1 cm.
Travertino Classic AL-1060




3x3x1 cm.
Travertino Gold AL-1060



3x3x1 cm.
Travertino Red AL-1060



Travertino Night AL-1060



3x3x1 cm.
White AL-1060



3x3x1 cm.
Beig AL-1060



Bricmix01 AL-1100
30,5 x 30,5 x 1 cm.



Bricmix02 AL-1100
31 x 31 x 1 cm.



опубликовано



ГретаВульф


www.gretawolf.ru



опубликовано

 ГретаВульф

www.gretawolf.ru





Especificaciones Técnicas

Estas son las características y recomendaciones de nuestros fabricados, para su mejor aplicación y acabado.

Tехнические характеристики

Особенности наших изделий и рекомендации по их наилучшему применению и отделке.



1 COLOCACIÓN DE LA TERRACOTA MANUAL

1º Preparado para su colocación: Mezclar las baldosas para obtener una mayor destonificación.
2º Material de agarre: Se aconseja colocar la terracota manual con Cemento Cola. La colocación ha de ser con junta abierta de 6 a 10 mm.
3º Llenado de Juntas: Mezcla para juntas, tres partes de arena fina silíceas y una parte de Cemento Gris (Portland), procurar remover con bastante frecuencia. Las juntas deben quedar perfectamente llenas. Lo más pronto posible limpiar los residuos de obra de las juntas. No es aconsejable utilizar juntas prefabricadas.

2 LIMPIEZA DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN

Limpiar los residuos de obra con una solución compuesta por una parte de DETERDEK y 5 partes de agua. Extender la dilución en el pavimento y dejar actuar durante unos minutos. Frotar con cepillo, estropajo o con máquina de plato giratorio. Aclarar bien con agua. Dejar secar la obra completamente (al menos 30 días, según temperatura ambiente).

Si tras completar el período de secado quedara alguna pieza con restos de sales, volver a limpiar localmente con la misma solución y dejar secar completamente.

	Cantidad / 100 m2	ENVASES	
DETERDEK	5 litros	1 litro	AL-371
DETERDEK		5 litros	AL-808

3 TIEMPO DE SECADO: Dejar secar al menos 30 días según temperatura ambiente.

4 TRATAMIENTO INTERIOR

1º Aplicar una mano de **FILASPRINT** con una brocha grande y dejar secar por lo menos 4 horas y aplicar la segunda mano.
2º Transcurridas 4 horas, aplicar una mano de **FILAJET**.
 Estos productos se aplican sin diluir.

	Cantidad /100 m2	ENVASES	
FILASPRINT	10 litros	1 litro	AL-781
FILASPRINT		5 litros	AL-1315
FILAJET	5 litros	1 litro	AL-742
FILAJET		5 litros	AL-1273

4 TRATAMIENTO EXTERIOR

Dar una primera mano de **FILA HP 98**. Aplicar el producto de manera uniforme sin dejar charcos, sobre las piezas totalmente limpias y perfectamente secas. Utilizar una brocha grande o un pulverizador. Dejar secar durante 24 horas. Repetir el procedimiento con una segunda mano de **FILA HP 98**.

Estos productos se aplican sin diluir.

	Cantidad /100 m2	ENVASES	
FILA HP 98	15 litros	1 litro	AL-750
FILA HP 98		5 litros	AL-1275

Alteret Cerámicas, recomienda pretratar la terracota manual antes de su colocación en obra, para ello existe la posibilidad de adquirir la terracota manual ya pretratada. El pretratamiento que se aplica a la terracota manual la impermeabiliza, dejándola con un aspecto inalterado.

TERRACOTA MANUAL PRETRATADA


Este pretratamiento no es un tratamiento final. El producto que se aplica a las baldosas manuales, lo protege del rejuntado y facilita su limpieza posterior. Impide la absorción de humedad y además evita la aparición de salitres durante el proceso de secado y protege el suelo durante la obra.

IMPORTANTE: Alteret Cerámicas recomienda la colocación de la terracota manual pretratada con Cemento Cola.

Suplemento por m2 para la terracota manual pretratada en fábrica en cualquier formato AL-312

Para la colocación, limpieza y tratamiento tanto en interior como en exterior de la terracota manual pretratada, hay que seguir los pasos arriba indicados.

Руководство по укладке терракотовой плитки ручной работы



1 УКЛАДКА ТЕРРАКОТОВОЙ ПЛИТКИ РУЧНОЙ РАБОТЫ

1° Подготовка: Перемешайте плитки, чтобы распределить их в соответствии с цветовой гаммой.

2° Крепёжные материалы: Мы советуем Вам использовать цемент как клейкую основу с примесью для повышения эластичности. Стыки между плитками должны составлять 6-10мм.

3° Цементация: Чтобы залить цементным раствором напольную плитку, используйте три части мелкого кварцевого песка и одну часть цемента. Плотнo прижмите стыки и убедитесь, что они полностью заполнены раствором. Затем сразу же вымойте плитку и уберите остатки цемента, чтобы избежать окрашивания. Мы не советуем использовать сборные стыки.

2 ЧИСТКА ПОСЛЕ УКЛАДКИ

Мы рекомендуем смешать одну часть DETERDEK с пятью частями воды для очистки остатков цемента. Нанесите раствор на плитку и подождите несколько минут, пока он впитается. Потрите щёткой, губкой или воспользуйтесь чистильно-моечной машиной. Тщательно смойте водой все остатки материалов и дайте плитке полностью высохнуть (30-60 дней в зависимости от температуры воздуха и влажности). После этого смойте все остатки соли, используя вышеуказанные рекомендации, и оставьте плитку сохнуть до тех пор, пока не исчезнут все следы влажности.

	Cantidad / 100 m2	ENVASES	
DETERDEK	5 литров	1 литр	AL-371
DETERDEK		5 литров	AL-808

3 ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: Оставить до полного высыхания, минимум 30 дней в зависимости от температуры воздуха и влажности.

4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ В ПОМЕЩЕНИИ

1° С помощью большой щётки нанесите один слой **FILASPRINT** и оставьте сохнуть в течение минимум 4 часов до нанесения второго слоя.

2° По истечении ещё 4 часов с момента нанесения второго слоя нанесите кистью слой **FILAJET** и оставьте до полного высыхания.

Данные продукты необходимо наносить в неразбавленном виде на абсолютно чистую и сухую плитку.

	Количество /100 m2	ОБЪЕМ	
FILASPRINT	10 литров	1 литр	AL-781
FILASPRINT		5 литров	AL-1315
FILAJET	5 литров	1 литр	AL-742
FILAJET		5 литров	AL-1273

4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

Убедившись, что поверхность чистая и сухая, равномерно нанесите большой кистью или валиком один слой **FILA HP98**, стараясь не оставлять разводов или луж. Оставьте высохнуть в течение 24 часов. Повторите процедуру со вторым слоем **FILA HP98**.

Данные продукты необходимо наносить в неразбавленном виде на абсолютно чистую и сухую плитку.

	Количество /100 m2	ОБЪЕМ	
FILA HP 98	15 литров	1 литр	AL-750
FILA HP 98		5 литров	AL-1275

Alteret Cerámicas рекомендует предварительную обработку терракоты до укладки.

Для этого мы предлагаем уже предварительно обработанную терракотовую плитку ручной работы. Предварительная обработка делает плитку водостойкой и при этом не меняющей свой вид.

Данный уход не является окончательным. Это защита во время укладки, которая уменьшает появление отложений соли, облегчает и делает более эффективным процесс последующей чистки.

ВАЖНО: Alteret Cerámicas настоятельно рекомендует использовать для укладки любой терракотовой плитки цемент как клейкую основу с примесью для повышения эластичности.

TERRACOTA MANUAL PRETRATADA

Дополнительная плата за предварительную обработку за м2 применима к любым размерам – AL-312

Для укладки, чистки и обработки плитки все процедуры являются такими же, как указано выше.

Рекомендованные продукты для обработки произведены Fila Industria Chimica SpA.



Packing List - Terracota Manual y Antic Terracota

Упаковочные данные - Hand Made Terracotta u Antic Terracotta

TERRACOTA MANUAL И ANTIC TERRACOTA	ЕД ИЗМЕРЕНИЯ	ВЕС 1 ПИТ	КГ / ЕД ИЗМЕРЕНИЯ	ДЕТАЛЕЙ m2 / ml	ДЕТАЛЕЙ В ПАКЕТЕ	ПАКЕТОВ В ПАLETTE	ДЕТАЛЕЙ В ПАLETTE	M2 / M/L. В ПАLETTE	ВЕС ПАLETTE
40x40x2,7 (1)	m2	6'534 kg.	40'84 kg.	6'25	3	56	168	26'88 m2	1.098 kg.
30x30x2,2 (1)	m2	3'050 kg.	33'89 kg.	11'11	5	90	450	40'50 m2	1.372 kg.
25x25x2 (1)	m2	1'868 kg.	29'88 kg.	16	5	108	540	33'75 m2	1.009 kg.
20x20x2 (1)	m2	1'102 kg.	27'55 kg.	25	5	200	1.000	40 m2	1.102 kg.
15x15x1,6	m2	0'560 kg.	24'90 kg.	44'44			1.917	43'14 m2	1.074 kg.
10x10x1,6	m2	0'258 kg.	25'80 kg.	100			4.074	40'74 m2	1.051 kg.
13x13x1	m2	0'268 kg.	15'86 kg.	59'17					
10x10x1	m2	0'139 kg.	13'90 kg.	100					
10x20x1	m2	0'278 kg.	13'90 kg.	50					
18x36x2,3 (1)	m2	2'493 kg.	38'46 kg.	15'43	4	146	584	37'84 m2	1.455 kg.
15x30x2,2 (1)	m2	1'475 kg.	32'77 kg.	22'22	8	108	864	38'88 m2	1.274 kg.
12x25x2 (1)	m2	0'971 kg.	30'55 kg.	33'33	8	168	1.344	40'32 m2	1.232 kg.
6-тнугольники 20x20x2	m2	0'989 kg.	24'72 kg.	25	5	184	920	36'80 m2	910 kg.
8-мнугольники									
20x20x2 + Тасо 5x5	m2	1'100 kg.	27'50 kg.	25	5				
28x28x2 +	m2	1'993 kg.	25'43 kg.	12'76	5	93	465	36'44 m2	927 kg.
Тасо 9 x 9	m2	0'238 kg.		12'76			465		110'67 kg.
COMBINACIYN NAVETA									
11,5x31x1,5 +	m2	0'831 kg.	17 kg.	20'48	8				
20x20x2	m2	1'140 kg.	11'67 kg.	10'24	5				
COMBINACIYN									
ESTRELLA 10 +	m2	0'330 kg.	3'96 kg.	12					
NAVADAS +	m2	0'537 kg.	11'81 kg.	22					
20x20x2	m2	1'140 kg.	12'54 kg.	11					
ZYCALO RECTO									
7x30x1,5	m/l	0'400 kg.	1'33 kg.	3'33	10	252	2.520	756'76 ml.	1.006 kg.
ZYCALO ROMO									
7x30x1,5	m/l	0'410 kg.	1'37 kg.	3'33	10	252	2.520	756'76 ml.	1.033 kg.
10x40x1,5	m/l	1'047 kg.	2'62 kg.	2'50	10	112	1.120	448 ml.	1.172 kg.
PELDACOS									
25x34x3	Ud.	4'185 kg.		4	2	120	240	60 ml.	1.004 kg.
30x34x3	Ud.	4'821 kg.		3'33	2	120	240	72 ml.	1.157 kg.
40x40x3	Ud.	8'147 kg.		2'50	2	64	128	51 ml.	1.043 kg.
REMATE PISCINA									
30x32,5x3,5	Ud.	5'294 kg.		3'33	2	108	216	64'86 ml.	1.143 kg.
ANGULO DE PISCINA									
30x32	Ud.	5 kg.			2				
ESTRELLA 10	Ud.	0'276 kg.							
VIERTEAGUAS									
30x30x2,2	Ud.	2'754 kg.		3'33	5		450	135'13 ml.	1.239 kg.
40x40x3	Ud.	6'766 kg.		2'50	3		168	67'20 ml.	1.137 kg.
PELDACO ANGULAR									
40x40x3	Ud.	8'250 kg.			2				
MACIZO									
12x25x3 (1)	Ud.	1'436 kg.					840		1.206 kg.
12x25x2,5 (1)	Ud.	1'210 kg.					1.008		1.220 kg.
15x30x2,5 (1)	Ud.	2'123 kg.					666		1.414 kg.
BARRETA									
2,5x20x2	Ud.	0'180 kg.					4.360		784 kg.
4,5x25x2	Ud.	0'361 kg.					2.436		879 kg.
5x25x3	Ud.	0'603 kg.					1.680		1.013 kg.
BYVEDA									
CURVA 17,5x48x2,5	Ud.	3'370 kg.					300		1.011 kg.
RECTA 20x60x2,5	Ud.	5'200 kg.					231	27'73 m2	1.201 kg.

(1) Estos formatos se sirven por palets completos

(1) Мы принимаем заказы только в полной паллете.

Nota: Una de las características principales de la terracota manual, es la leve variación en tonalidad y color.

Одной из главных особенностей натуральных продуктов (терракота) является незначительное варьирование оттенка и цвета.

Las medidas y los grosores son aproximados.

Размеры и толщина не являются точными.



Packing List - Esmaltados Manuales

Упаковочные данные - Hand Made Glazed Tiles

PACKING LIST ESMALTADOS MANUALES	ЕД ИЗМЕРЕНИЯ	ТОЛЩИНА	ВЕС 1 ШТ	КГ / ЕД ИЗМЕРЕНИЯ	ДЕТАЛЕЙ m2 / ml	ДЕТАЛЕЙ В КОРОБКЕ	М2 В ПАLETTE	ВЕС ПАLETTE
10 x 10 (1)	m2	10 mm.	0,180 kg.	18 kg.	100	100	48	864 kg.
13 x 13 (1)	m2	10 mm.	0,270 kg.	16 kg.	59,17	60	48,67	777 kg.
20 x 20 (1)	m2	10 mm.	0,764 kg.	19,10 kg.	25	13		
10 x 20 (1)	m2	10 mm.	0,333 kg.	16,65 kg.	50	50	48	800 kg.
CAÑA 3 x 20 cm.	ud.	15 mm.	0,137 kg.			80		
CAÑA 3 x 13 cm.	ud.	15 mm.	0,102 kg.			120		
CAÑA 3 x 10 cm.	ud.	15 mm.	0,076 kg.			160		
MOLDURA 5 x 20 cm.	ud.	15 mm.	0,206 kg.			40		
MOLDURA 5 x 13 cm.	ud.	15 mm.	0,145 kg.			70		
MOLDURA 5 x 10 cm.	ud.	15 mm.	0,116 kg.			80		
CENEFA 10 x 20	ud.	10 mm.	0,327 kg.			50		
RIBETE 10 x 20	ud.	10 mm.	0,327 kg.			50		
CENEFA 10 x 10	ud.	10 mm.	0,178 kg.			100		
CENEFA 13 x 13	ud.	10 mm.	0,275 kg.			60		
ESTRELLA DE 10	ud.	20 mm.	0,324 kg.					
ESTRELLA DE 20	ud.	20 mm.	1,390 kg.					
CENEFA 7'5 x 13	ud.	10 mm.	0,168 kg.			60		
CENEFA 8 x 20	ud.	10 mm.	0,327 kg.			40		
CENEFA 5 x 10	ud.	10 mm.	0,076 kg.					
ESCUADRA DE 5 x 10	ud.	10 mm.	0,165 kg.					
ANGULAR DE ESCUADRA 5 x 5	ud.	10 mm.	0,118 kg.					
VIERTEAGUAS DE 10	ud.	10 mm.	0,173 kg.					
VIERTEAGUAS ANGULAR DE 10	ud.	10 mm.	0,164 kg.					
TACO DE 3	ud.	10 mm.	0,013 kg.					
TACO DE 5	ud.	10 mm.	0,020 kg.					

* (1) Estos formatos se sirven por cajas completas.

* Las medidas y grosores son aproximados.

* Las diferencias de matiz, calibre irregular y las asperezas en la superficie de cada pieza se deben a la fabricación manual de este producto.

En algún color, puede aparecer un cuarteamiento del esmalte.

Estas características hacen el encanto de las piezas de antaño.

* (1) Мы принимаем только заказы полных коробок.

* Размеры и толщина не являются точными.

* Поскольку наша плитка с глянцевым эффектом изготовлена вручную, детали могут различаться в цвете и калибровке, а также могут наблюдаться шероховатости поверхности. Кроме того, в некоторых цветах эмаль может покрыться трещинками, что придаёт плитке естественный вид. Благодаря данным особенностям наши изделия приобретают неповторимое очарование старины.



Packing List - Tumbled Mármol

Упаковочные данные TUMBLED MÁRMOL	ЕД ИЗМЕРЕНИЯ	ВЕС ШТУКИ	KG / ЕД ИЗМЕРЕНИЯ	ДЕТАЛЕЙ m2 / ml
3x3x1 cm. (1)	m2	1,746 kg.	20,75 kg.	11,89
10x10x1 cm. (1)	m2	0,256 kg.	25,60 kg.	100
20x20x1 cm. (1)	m2	1,097 kg.	27,42 kg.	25
30,5x30,5x1,2 cm. (1)	m2	2,345 kg.	25,20 kg.	10,75
40x60x1,2 cm.	m2	7,175 kg.	29,91 kg.	4,17
OPUS ROMANO	m2			
BRICMIX (1)	m2	2,178 kg.	22,67 kg.	10,41
DIAMANT (1)	m2	1,773 kg.	19,69 kg.	11,11
ZÓCALO RECTO 8x30,5x1 cm.	m/1	0,752 kg.		3,28
ZÓCALO RECTO 8x40x1 cm.	m/1	0,899 kg.		2,50
CAÑA 3x10 cm.	ud.	0,125 kg.		
MOLDURA 5x10 cm.	ud.	0,194 kg.		
DESPIECE MARMOL	ud.			

LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DEL TUMBLED MÁRMOL**Primera Limpieza fin de obra.**

Esta operación resulta fundamental para el buen resultado del tratamiento.

1. Barrer bien el suelo.
2. Aplicar el desincrustante ácido **DETERDEK** con una bayeta durante unos minutos, diluyendo 1 litro de **DETERDEK** para 7 l. de agua, y frotar con una fregona o cepillo.
3. Enjuagar con agua abundante, y dejar secar durante 24 h.

PROTECTOR DE MÁRMOL DE "EFECTO MOJADO"

1. Una vez comprobado que la superficie a proteger, esté bien limpia y seca, mediante una brocha dar una mano bastante abundante de **FILA WET** antimancha "Efecto Mojado" de manera uniforme y continua.
2. Dar una segunda mano al cabo de 24 horas, de la misma forma que la primera.
3. El protector **FILA WET** tiene brillo propio, por lo que la superficie resplandecerá sin necesidad de abrillantar.
4. No pisar el pavimento tratado hasta transcurridas 24 horas de haberle dado la última mano del producto.

ADVERTENCIA: No aplicar en pavimentos de terracota manual, ni en superficies brillantes.

Estos productos que recomendamos para la limpieza y tratamiento son de la firma Fila Industria Chimica SpA.

(1) Estos formatos se sirven por cajas completas.

Una de las características principales de los productos naturales como el mármol, es la leve variación de tonalidad y color.

Las medidas y grosores son aproximados. Al haber algunos colores de mármol que son absorbentes, se recomienda que al hacer la junta, se compruebe que esta no mancha el mármol.

ЧИСТКА И ОБРАБОТКА ИСКУССТВЕННО СОСТАРЕННОГО МРАМОРА**Первая чистка после укладки.**

Данный процесс является обязательным для достижения эффективного результата после обработки.

1. Убрать всю грязь и остатки материалов с поверхности.
2. Смешать 1 часть кислоты **DETERDEK** с 7 частями воды и нанести разбавленный раствор с помощью небольшой тряпки, тщательно втирая его в поверхность. Далее для достижения максимального эффекта потереть небольшой щёткой и оставить на несколько минут.
3. Хорошо смыть чистой водой и оставить сохнуть на 24 часа.

ЗАЩИТА МРАМОРА С «МОКРЫМ» ЭФФЕКТОМ

1. На полностью чистую и сухую поверхность короткой щёткой равномерно нанести слой **FILA WET**. Оставить сохнуть на 24 часа.
2. По истечении 24 часов повторить в точности процедуру (1), нанеся второй слой.
3. Поверхность не нужно полировать, поскольку продукт **FILA WET** создаёт глянцевый эффект.
4. Мы настоятельно рекомендуем НЕ ходить по поверхности в течение 24 часов после финальной обработки.

ВНИМАНИЕ: Не применять к поверхности терракотовой плитки ручной работы и любой другой блестящей поверхности. Не применять к очень горячим поверхностям. При использовании в помещении убедитесь, что площадь хорошо проветривается.

Рекомендованные продукты для обработки произведены Fila Industria Chimica SpA.

+ (1) Мы принимаем только заказы полных коробок.

Одной из главных особенностей натуральных продуктов (мрамор) является незначительное варьирование оттенка и цвета.

Размеры и толщина не являются точными.

Некоторые цвета мрамора обладают высокой абсорбцией. Мы советуем убедиться в том, что при стыковке на изделие не попадают красящие вещества.

	ENVASE/ОБЪЁМ		RENDIMIENTO/РАСХОД
DESINCRUSTANTE DETERDEK	1 L.	AL- 371	3 Литров на 100 m2
DESINCRUSTANTE DETERDEK	5 L.	AL- 808	
PROTECTOR FILA WET " Efecto Mojado"	1 L.	AL- 710	10 Литра на 100 m2
PROTECTOR FILA WET " Efecto Mojado"	5 L.	AL- 1289	



Características técnicas de la terracota manual

Технические характеристики terracotta ручной работы

ABSORCIÓN DE AGUA / ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ

ENSAYO REALIZADO SEGÚN / УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕГИБАМ
UNE 67-099-85 + 1a modificación 92 / UNE 67-099-85 + 1st modification 92
FECHA DE REALIZACIÓN: 8/7/96 / DATE OF TEST : 8/7/96

RESULTADOS VALORES INDIVIDUALES RESULTS FOR INDIVIDUAL VALUES

Baldosa Плитка	Absorción de agua (%) ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ (%)
1	20,8
2	20,7
3	20,6
4	20,9
5	21,1
6	-
7	-
8	-
9	-
10	-

VALOR MEDIO ABSORCIÓN DE AGUA 20,8 %
Incertidumbre de medida del laboratorio $l(k=1) = \pm 0,1\%$
Incertidumbre del valor medio de la muestra $l(k=1) = \pm 0,2\%$
Incertidumbres estimadas según las recomendaciones del documento ISO/TAG 4/WG 3: Junio 95

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 20,8%
Погрешность лабораторных измерений $l(k=1) = \pm 0,1\%$
Погрешность среднего значения образца $l(k=1) = \pm 0,2\%$
Погрешности рассчитаны в соответствии с рекомендациями документа: ISO/TAG 4/WG 3: June 95

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA / ВЫСОКАЯ ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ

ENSAYO REALIZADO SEGÚN UNE 67-102-85 + 1a modificación
TEST REALIZED ACCORDING TO UNE 67-102-85 + 1st modification 92
FECHA DE REALIZACIÓN: 12/7/96
DATA TESTA: 12/7/96

RESULTADOS VALORES INDIVIDUALES РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ

Probeta Пробирка	Longitud de la cuerda de cada huella (mm.) Длина веревки для каждой марки (мм.)		Volumen para cada huella (mm ³) Объём для каждой марки (мм ³)	
	L1	L2	V1	V2
1	71,4	71,3	3.158	3.144
2	72,3	73,3	3.282	3.425
3	74,4	75,1	3.586	3.691
4	71,1	72,8	3.117	3.353
5	75,0	74,7	3.676	3.631

VALOR MEDIO: 3.406 mm.3

Incertidumbre de medida del laboratorio $l(k=1) = \pm 106$ mm.3
Incertidumbre del valor medio de la muestra $l(k=1) = \pm 128$ mm.3
Incertidumbres estimadas según las recomendaciones del documento ISO/TAG 4/WG 3: Junio 95

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ: 3.406 mm.3

Погрешность лабораторных измерений $l(k=1) = \pm 106$ mm.3
Погрешность среднего значения образца $l(k=1) = \pm 128$ mm.3
Погрешности рассчитаны в соответствии с рекомендациями документа: ISO/TAG 4/WG 3: June 95

Una de las características principales de los productos naturales (barro, mármol) es la leve variación en tonalidad y color. Las medidas y grosores son aproximados.

Одной из главных особенностей натуральных продуктов (терракота, мрамор) является незначительное варьирование оттенка и цвета. Размеры и толщина не являются точными.

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / FLEXION RESISTANCE

ENSAYO REALIZADO SEGÚN / TEST REALIZED ACCORDING TO
UNE 67-100-85 + 1a modificación 92 / UNE 67-099-85 + 1st modification 92
FECHA DE REALIZACIÓN: 8/7/96 / DATE OF TEST: 8/7/96

Diámetro del apoyo, $d=20$ mm. Diameter of support, $d=20$ mm.
Espesor del caucho, $t=5$ mm. Thickness of rubber, $t=5$ mm.
Distancia entre los puntos de apoyo y el extremo de la baldosa, $l=10$ mm. Distance between support points and extremity of tile, $l=10$ mm.
Distancia entre los rodillos de apoyo, $L=279$ mm. Distance between support rollers, $L=279$ mm.

RESULTADOS VALORES INDIVIDUALES RESULTS FOR INDIVIDUAL VALUES

Baldosa Tile	Carga de rotura (N) Rupture Load (N)	Resistencia a la flexión (N/mm ²) Resistance to flexion (N/mm ²)
1	2.775	10
2	2.442	8
3	1.971	7
4	2.540	8
5	2.717	9
6	2.030	8
7	1.177	5

VALOR MEDIO RESISTENCIA A LA FLEXIÓN: 8 N/mm.2
Incertidumbre de medida del laboratorio $l(k=1) = \pm 1$ N/mm.2
Incertidumbre del valor medio de la muestra $l(k=1) = \pm 1$ N/mm.2
Incertidumbres estimadas según las recomendaciones del documento ISO/TAG 4/WG 3: Junio 95

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕГИБАМ СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 8 N/mm.2
Погрешность лабораторных измерений $l(k=1) = \pm 1$ N/mm.2
Погрешность среднего значения образца $l(k=1) = \pm 1$ N/mm.2
Погрешности рассчитаны в соответствии с рекомендациями документа: ISO/TAG 4/WG 3: June 95

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA HELADA

ENSAYO REALIZADO SEGÚN UNE 67-202-85 + 1a modificación
FECHA DE REALIZACIÓN: 22/10/96

RESULTADOS

MÉTODO DE IMPREGNACIÓN: Progresiva con agua por capilaridad.
Contenido medio de agua antes del ensayo: 21'6%
Contenido medio de agua después del ensayo: 23'1%

Nº. DE BALDOSAS ENSAYADAS: 10

Nº. DE BALDOSAS DAÑADAS DESPUÉS DE LOS 50 CICLOS: 1

Defectos observados después del ensayo: Una de las baldosas ensayadas presenta fisuras provocadas por los ciclos de helada.

РАСЧЁТ МОРОЗОСТОЙКОСТИ

ТЕСТ ПРОВЕДЕН В СООТВЕТСТВИИ С UNE 67-202-85 + 1st modification 92
DATA TESTA: 22/10/96

РЕЗУЛЬТАТЫ:

МЕТОД ПРОПИТКИ: Прогрессия воды согласно капиллярности.
Среднее содержание воды до испытания: 21'6%
Среднее содержание воды после испытания: 23'1%

КОЛИЧЕСТВО ИСПЫТАННЫХ ПЛИТОК: 10

КОЛИЧЕСТВО ПЛИТОК, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПОВРЕЖДЕНЫ ПОСЛЕ 50 ЦИКЛОВ: 1

Повреждения после испытания: На одной из испытанных плиток обнаружена трещина из-за циклов замораживания.

Para evitar cualquier tipo de reacción salina que afecte a la terracota manual, no se recomienda colocar la terracota manual en los alrededores de las piscinas, cuyas aguas estén tratadas mediante el sistema "ELECTROLISIS DE SAL".

Для избежания любой реакции на соль, которой подвержена терракота ручной работы не рекомендуется укладывать терракотовую плитку около бассейнов, поскольку вода в них проходит обработку системой «ЭЛЕКТРОЛИЗ СОЛИ».



Condiciones generales de venta *Общие условия продаж*

PEDIDOS:

Los plazos de entrega de los pedidos serán consultados a fábrica, siendo nuestro departamento de ventas en cada momento quien facilitará los plazos de entrega.

La aceptación del pedido conlleva por parte del comprador la aceptación de las condiciones generales de venta, salvo acuerdos específicos incluidos en el texto de la forma del pedido.

NO se admitirá anulación del pedido cuando la mercancía haya sido expedida.

En caso de productos fuera de tarifa tampoco se admitirá la anulación cuando el proceso de fabricación haya comenzado. Se considerarán pedidos especiales todos aquellos que estén fuera de tarifa.

PRECIOS:

Los precios son PRECIOS DE VENTA PUBLICO, no estando

incluido en los mismos el I.V.A., siendo variables según circunstancias del mercado.

Los precios son franco fábrica EX WORKS.

DEVOLUCIONES:

No será admitida ninguna devolución de material que no haya sido acordada con la Dirección Comercial.

El material deberá ser remitido a fábrica.

En las devoluciones de material, por defecto imputable a fabricación, será repuesto sin cargos.

RECLAMACIONES

No se admitirán reclamaciones después de la colocación del material.

SEGURO DE CREDITO DE VENTA

Todas nuestras ventas nacionales como internacionales están aseguradas :

Asegurador: MAFRE CAUCIÓN Y CRÉDITO, Compañía internacional de Seguros y Reaseguros, S.A.

JURISDICCIÓN

Los productos suministrados serán propiedad de C.Alteret, S.L. hasta el pago completo de la factura correspondiente. Es nuestro deseo resolver cualquier divergencia por la vía amistosa, sin perjuicio alguno para ambas partes, en caso de no ser así, el vendedor y el comprador se someterán a los Juzgados y Tribunales de la circunscripción de Gandía (Valencia) España, con renuncia expresa a cualquier otro FUERO.

ЗАКАЗ:

Наши отделы продаж всегда связываются непосредственно с фабрикой, чтобы узнать срок доставки заказов.

Подтверждение заказа означает принятие наших условий продаж за исключением особых соглашений, включённых в договор.

Отмена заказа НЕ допускается после погрузки товара.

В случае заказа изделий особого производства отмена невозможна после начала производственного процесса.

Все изделия, не включённые в прейскурант, считаются изделиями особого производства.

ЦЕНЫ:

В прейскуранте Alteret всегда рекомендованные розничные цены с предприятия без учёта НДС.

Итоговая сумма заказа достоверна только в момент распечатывания и может меняться в зависимости от обстановке на рынке.

ВОЗВРАТ:

Возврат невозможен без предварительного согласия менеджмента. Весь возвращённый товар должен быть направлен на Фабрику независимо от места получения заказа. Любые возвращённые изделия с доказанным заводским дефектом подлежат бесплатной замене.

ЖАЛОБЫ:

Жалобы и претензии не принимаются после укладки материалов.

СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТОВ НА ПОКУПКУ ТОВАРОВ:

Наши национальные и международные продажи застрахованы MAPFRE CAUCION Y CREDITO, Compañia internacional de Seguros y Reaseguros, S.A.

ЮРИСДИКЦИЯ:

Все товары являются собственностью C.Alteret, S.L. до полной оплаты соответствующего счёта. Мы стремимся разрешить любые разногласия дружелюбно и конструктивно, беспристрастно по отношению к любой из сторон. Если это не представляется возможным, все стороны должны предстать в суде Гандиа (Валенсия) Испания, категорически отказываясь от юрисдикции любого другого суда.



Bienvenidos al mundo de la cerámica artesanal.

Alteret Cerámicas es una fábrica de cerámica con alta tradición artesanal. Esta empresa familiar fundada en 1964 ocupa los terrenos de un antiguo Alfar en el termino municipal de Villalonga en tierras Valencianas.

La fabricación de pavimento y revestimiento de barro manual, es totalmente artesanal, todas y cada una de las piezas que se fabrican están hechas y decoradas a mano. Para complementar esta gama de productos, se elaboran un amplio abanico de mármoles envejecidos tanto nacionales como de importación.

La fabricación de nuestros productos esta controlada desde su inicio hasta su embalaje por un personal altamente cualificado.

Los principales mercados de Alteret Cerámicas se encuentran en España, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Portugal, etc.

Alteret Cerámicas es una compañía de referencia en el sector del hecho a mano, aportando como valor añadido un producto con alta carga de diseño.

Con este catalogo entraran en el mundo de la cerámica artesanal de la mano de una empresa dedicada en crear productos de calidad, con carácter y vida propia.

Добро пожаловать в мир Керамики Ручной Работы.

Alteret Cerámicas следует высоким канонам ремесленной традиции. Это семейный бизнес, который был основан в 1964 году на месте древней гончарной мастерской в сельской глуши Валенсии в области муниципалитета Вильялонга.

Во время изготовления настенного и напольного покрытия мы используем натуральную терракоту и строго придерживаемся традиционных методов, где каждая деталь создаётся и украшается вручную.

Чтобы дополнить наш ряд изделий, мы также производим искусственно состаренный мрамор, поставляемый как из Испании, так и из-за рубежа.

За контролем качества наших изделий от начала до конца процесса производства строго следят высококвалифицированные специалисты.

В настоящее время крупнейшими рынками сбыта Alteret Cerámicas являются Испания, Франция, Италия, Великобритания, Германия, Португалия и многие другие страны.

Данный каталог позволит Вам окунуться в мир керамики ручной работы, управляемый компанией, которая посвятила себя производству качественных изделий, обладающих собственным характером и душой.



о п у б л и к о в а н о



www.gretawolf.ru