


OXIDE

с а т а л о г и е
к а т а л о г

КОЛЛЕКЦИИ,
ВДОХНОВЛЕННЫЕ
КОРТЕНОВОЙ СТАЛЬЮ




СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА МЕТАЛЛ





Oxide Crema Natural / Natural

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ



Oxide Metálico Natural / Natural







Oxide Corten Natural / Natural

ЭФФЕКТ
ТЕЧЕНИЯ
ВРЕМЕНИ






Oxide Metálico Natural / Natural

УНИКАЛЬНЫЙ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ



Oxide Corten Natural / Natural







Oxide Metálico Natural / Natural

БОЛЬШИЕ
ФОРМАТЫ





Oxide Corten Natural / Natural &
Crema Natural / Natural


ТРЕНД В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРОВ



Oxide Corten Natural / Natural



Oxide Corten Natural / Natural





OXIDE



Oxide Corten Natural / Natural



OXIDE



COLORES Y TEXTURAS / ЦВЕТА И ТЕКСТУРЫ

Crema
Natural / Natural
Natural Antideslizante / Противоскользящая Natural



Corten
Natural / Natural
Natural Antideslizante / Противоскользящая Natural






Metálico
Natural / Natural
Natural Antideslizante / Противоскользящая Natural





5,7 mm


SlimmKer

FORMATO РАЗМЕР	COLOR ЦВЕТ	ACABADO_OTDELKA		УПАКОВКА					
		Natural Natural	Natural Antideslizante Противоскользкая Natural	M ² Caja Упак.	Kg Caja Упак.	Piezas Caja Шт. в упак.	Cajas Palet Упак. в палете	M ² Palet в палете	Kg Palet в палете
100 x 300 cm 39 3/8" x 118 1/8" 	Crema	-----		39*	541,80*	13*	1*	39*	541,80*
	Corten	✓	-----						
	Metálico								
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" 	Crema			2	28,26	2	40	80	1190,10
	Corten	✓							
	Metálico								
50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8" 	Crema			2	26,40	4	36	72	999,48
	Corten	✓							
	Metálico								

* INALCO SSC (*Special Service for Customers*) ofrece las siguientes opciones de venta:
INALCO SSC (Специальный сервис для покупателей) предлагает следующие варианты продажи:




	M ² Caja / Упак.	Kg Caja / Упак.	Piezas / Штук Caja / Упак.	Cajas / Упак. Palet / Палета	M ² Palet / Палета	Kg Palet / Палета
100 x 300 (полный размер)	39	618,50	13	1	39	618,50
100 x 300 (1/2 палеты)	18	271,60	6	1	18	271,60

COLORES / ЦВЕТА



5,7 mm


SlimmKer

FORMATO РАЗМЕР	COLOR ЦВЕТ	ACABADO_OTDELKA		УПАКОВКА					
		Natural Natural	Natural Antideslizante Противоскользящая	M ² Caja Упак.	Kg Caja Упак.	Piezas Caja Шт. в	Cajas Palet Упак. в палете	M ² Palet в палете	Kg Palet в палете
100 x 300 cm 39 3/8" x 118 1/8" 	Crema	-----		39*	541,80*	13*	1*	39*	541,80*
	Corten Metálico	✓	-----						
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" 	Crema	✓		2	28,26	2	40	80	1190,10
	Corten								
	Metálico								
50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8" 	Crema	✓		2	26,40	4	36	72	999,48
	Corten								
	Metálico								

* INALCO SSC (*Special Service for Customers*) ofrece las siguientes opciones de venta:
INALCO SSC (Специальный сервис для покупателей) предлагает следующие варианты продажи:

	M ² Caja / Упак.	Kg Caja / Упак.	Piezas / Штук Caja / Упак.	Cajas / Упак. Palet / Палета	M ² Palet / Палета	Kg Palet / Палета
100 x 300 (полный размер)	39	618,50	13	1	39	618,50
100 x 300 (1/2 палеты)	18	271,60	6	1	18	271,60

COLORES / ЦВЕТА





<p>ISO 13006:1998 GRUPO BIa UNE-EN 14411:2003/GRUPO BIa</p>	<p>Características técnicas según Normas: Технические характеристики:</p>	<p>Norma de Referencia Стандарт</p>	<p>Valor requerido Требуемое значение</p>	<p>Valor medio obtenido Среднее полученное значение</p>
<p>Características dimensionales Размерные характеристики</p>	<p>Longitud y anchura Длина и ширина</p>	<p>EN-ISO 10545-2</p>	<p>± 0,5 %</p>	<p>± 0,2 %</p>
	<p>Grosor Толщина</p>	<p>EN-ISO 10545-2</p>	<p>± 5 %</p>	<p>± 3 %</p>
	<p>Rectitud de los lados Выровненность бортов</p>	<p>EN-ISO 10545-2</p>	<p>± 0,5 %</p>	<p>± 0,2 %</p>
	<p>Ortogonalidad Прямоугольность</p>	<p>EN-ISO 10545-2</p>	<p>± 0,6 %</p>	<p>± 0,2 %</p>
	<p>Planaridad Плоскостность</p>	<p>EN-ISO 10545-2</p>	<p>± 0,5 %</p>	<p>± 0,2 %</p>
<p>Características químicas Химические характеристики</p>	<p>Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina Устойчивость к воздействию бытовых чистящих средств и добавок для бассейна</p>	<p>EN-ISO 10545-13</p>	<p>Mín. GB мин. GB</p>	<p>Resiste (GA) Да (GA)</p>
	<p>Resistencia a ácidos y bases en baja concentración Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации</p>	<p>EN-ISO 10545-13</p>	<p>Indicada por el fabricante Указанное производителем</p>	<p>Resiste (GLA) Да (GLA)</p>
	<p>Resistencia a las manchas Сопrotивление пятнообразованию</p>	<p>EN-ISO 10545-14</p>	<p>Mín. Clase 3 Мин. Класс 3</p>	<p>Clase 5 Класс 5</p>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ISO 13006:1998 GRUPO BIa UNE-EN 14411:2003/GRUPO BIa	Características técnicas según Normas: Технические характеристики:	Norma de Referencia Стандарт	Valor requerido Требуемое значение	Valor medio obtenido Среднее
Características físicas Физические характеристики	Absorción al agua Влагопоглощение	EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,2 %
	Fuerza de rotura Сила разрыва	EN-ISO 10545-4	≥ 700 N	≥ 1200 N
	Resistencia a la flexión Сопротивление изгибу	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm ²	Supera la norma Превышает норму
	Resistencia a la abrasión profunda Сопротивление глубокому истиранию	EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 135 mm ³
	Resistencia a la abrasión Сопротивление истиранию	EN-ISO 10545-7	Indicada por el fabricante Указанное производителем	3 - 4
	Dilatación Térmica lineal Линейное тепловое расширение	EN-ISO 10545-8	Método disponible Имеющаяся методика	≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Устойчивость к резким перепадам температуры	EN-ISO 10545-9	Método disponible Имеющаяся методика	Resiste Да
	Dureza Mohs Твердость по Моосу	EN 101	-	6
	Resistencia a la helada Морозоустойчивость	EN-ISO 10545-12	Exigida Требуемая	Resiste Да
	Características técnicas de producto antideslizante Технические характеристики противоскользящей плитки	UNE:ENV 12633:2003	-	CLASE 2 - 3
ASTM - C 1028		-	> 0,6	
DIN 51130		-	R10 - R11	



ecoinalco



UN COMPROMISO RECONOCIDO PÚBLICAMENTE

Ecolnalco es el compromiso público de Inalco con el medio ambiente y la sociedad. Comprende la totalidad de los recursos humanos y tecnológicos destinados a prevenir el impacto de la actividad, así como la continua revisión de los procesos e inversiones necesarios para procurar un desarrollo sostenible y coherente con nuestros principios.

En Inalco somos conscientes de la importancia que tiene la contribución de todos en el desarrollo de prácticas responsables que respeten el Medio Ambiente y permitan que la sociedad avance hacia un mundo mejor.

Como empresa responsable que crece desde una perspectiva sostenible, Inalco ha considerado prioritario el control medioambiental de su actividad y ha proporcionado todos los medios técnicos, humanos y económicos a su alcance para prevenir el impacto ambiental que pueda generar su actividad y garantizar la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados de su trabajo.

ПУБЛИЧНО ПРИНЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ECOINALCO является публичным обязательством INALCO перед окружающей средой и обществом. Для предотвращения негативных последствий используются человеческие и технологические ресурсы, включая контроль за процессом производства и необходимые инвестиции для обеспечения стабильного развития в соответствии с принципами компании.

INALCO осознает важность ответственного и экологически безопасного производства, которое помогает обществу сделать мир лучше.

Будучи социально ответственной компанией, придерживающейся модели устойчивого роста, INALCO ставит экологичность превыше всего, направляя все доступные ресурсы на предотвращение возможных негативных последствий, а также гарантирует безопасность сотрудников, сводя к минимуму профессиональный риск.



OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES CONSEGUIDOS CON SLIMMKER ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ SLIMMKER

50%

m² fabricado /
producido
Consumo de arcillas
Расход глины

40-50%

m² fabricado /
producido
Transporte de tierras
Транспортировка
грунта

45%

m² fabricado /
producido
Consumo de gas
natural
Расход
природного газа

46%

m² fabricado /
producido
Выделение CO₂, в
сравнении продукции
Slimmker (один м²) с
продукцией из
«традиционной» коллекции.

40-50%

m² fabricado /
producido
Consumo gasóleo en
el transporte
Расход бензина на
транспортировку

40-50%

m² fabricado /
producido
Emisiones de gases
CO₂ en el transporte
Выделение CO₂ при
транспортировке

60%

m² fabricado /
producido
Consumo de tintas
Расход краски

60%

m² fabricado /
producido
Residuos provenientes
de los envases de tintas
Отходы из
контейнеров с краской

30-50%

m² fabricado /
producido
Emisiones de
compuestos de azufre
Выделение сернистых
соединений

30-50%

m² fabricado /
producido
Emisiones de
compuestos de nitrógeno
Выделение азотистых
соединений

50%

m² fabricado /
producido
Ahorro de espacio en el
almacenaje de las piezas
Экономия пространства
при хранении

50%

m² fabricado /
producido
Cartón en el
embalaje Картон,
используемый для
упаковки

58%

m² fabricado /
producido
Emisiones de partículas
Выброс частиц

58%

m² fabricado /
producido Emisiones
de compuestos de f úor
Выделение фтористых
соединений

50%

m² fabricado /
producido
Plástico en el embalaje
Пластик,
используемый для
упаковки

50%

m² fabricado /
producido
Madera en el embalaje
Дерево,
используемое для
упаковки

Por cada m² de SlimmKer fabricado. / На каждый м², произведенный SlimmKer.



SIMBOLOGÍA / СИМВОЛИКА



Gres porcelánico
Керамогранит



Destonificación controlada
Варьирование тона
предусмотрено специально

Características generales y nombre de la serie
Общие характеристики и название серии

Código QR: Escanear y ver productos en la web
QR код: Отсканируйте и найдите продукт на сайте

Color y porción del acabado de la pieza
Цвета и внешний вид изделия



Espesor Slimmker
Толщина Slimmker

Espesor
Толщина

Formato
Размер

Color
Цвет

Producto disponible
Доступность



Formato	Color	Disponibilidad	Packing
60x60	01	Disponible	10/10
60x60	02	Disponible	10/10
60x60	03	Disponible	10/10
60x60	04	Disponible	10/10
60x60	05	Disponible	10/10
60x60	06	Disponible	10/10
60x60	07	Disponible	10/10
60x60	08	Disponible	10/10
60x60	09	Disponible	10/10
60x60	10	Disponible	10/10
60x60	11	Disponible	10/10
60x60	12	Disponible	10/10
60x60	13	Disponible	10/10
60x60	14	Disponible	10/10
60x60	15	Disponible	10/10
60x60	16	Disponible	10/10
60x60	17	Disponible	10/10
60x60	18	Disponible	10/10
60x60	19	Disponible	10/10
60x60	20	Disponible	10/10
60x60	21	Disponible	10/10
60x60	22	Disponible	10/10
60x60	23	Disponible	10/10
60x60	24	Disponible	10/10
60x60	25	Disponible	10/10
60x60	26	Disponible	10/10
60x60	27	Disponible	10/10
60x60	28	Disponible	10/10
60x60	29	Disponible	10/10
60x60	30	Disponible	10/10

Acabado de las piezas
Отделка поверхности

Packing
Упаковка

La reproducción de los colores es aproximada. INALCO se reserva el derecho de alterar o modificar los productos aquí relacionados.

Цвета воспроизводятся приблизительно. INALCO оставляет за собой право модифицировать представленную здесь продукцию.

Fecha de impresión: Mayo 2014 / *Дата печати: Май 2014*

о п у б л и к о в а н о



ГретаВульф