

OXIDE

с а т а л о г и е
к а т а л о г



Немного таланта и духа перемен для создания «Slimker Age»

Always slim,
always  **inalco**

OXIDE

КОЛЛЕКЦИИ,
ВДОХНОВЛЕННЫЕ
КОРТЕНОВОЙ СТАЛЬЮ

опубликовано

OXIDE

La serie Oxide, es una versión muy fiel del corten clásico, y se introduce en su color original, en Crema y Metálico. Este material recoge el paso del tiempo en la arquitectura e imprime un toque artístico a la misma, no perdiendo fuerza dentro de las actuales tendencias en decoración e interiorismo.

Серия «Оксид» имитирует классическую сталь Corten и доступна в натуральном цвете, а также в цветах Crema и Metálico. Данный материал отражает эффект уходящего времени в архитектуре и оставляет в ней художественный след, не теряясь среди современных тенденций дизайна интерьеров.

OXIDE



опубликовано



Oxide Metálico Natural / Natural

опубликовано

ГретаВульс

www.orstawolf.ru

OXIDE

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА МЕТАЛЛ




опубликовано



Oxide Crema Natural / Natural

опубликовано

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ




опубликовано

Oxide Metálico Natural / Natural



опубликовано

Oxide Metálico Natural / Natural



ГретаВульс

www.gretavuls.ru

OXIDE




опубликовано



опубликовано

Oxide Corten Natural / Natural



ГретаВульс

www.gretavulfs.ru

OXIDE

ЭФФЕКТ
ТЕЧЕНИЯ
ВРЕМЕНИ



опубликовано



опубликовано

Oxide Metálico Natural / Natural


ГретаВульф
www.gretawolf.ru

OXIDE

УНИКАЛЬНЫЙ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ




опубликовано

 Oxide Corten Natural / Natural

Гретаволф


16

www.gretawolf.ru



опубликовано

Oxide Crema Natural / Natural



OXIDE



опубликовано



опубликовано
Oxide Metálico Natural / Natural

OXIDE

БОЛЬШИЕ ФОРМАТЫ



опубликовано



Oxide Corten Natural / Natural &
Crema Natural / Natural


ТРЕНД В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРОВ





опубликовано

Oxide Corten Natural / Natural



OXIDE



опубликовано



OXIDE



опубликовано

Oxide Corten Natural / Natural

 Грета Вулф
26
www.gretawolf.ru



OXIDE



COLORES Y TEXTURAS / ЦВЕТА И ТЕКСТУРЫ

Crema
Natural / Natural
Natural Antideslizante / Противоскользящая Natural



Corten
Natural / Natural
Natural Antideslizante / Противоскользящая Natural






Metálico
Natural / Natural
Natural Antideslizante / Противоскользящая Natural





5,7 mm


SlimmKer

FORMATO РАЗМЕР	COLOR ЦВЕТ	ACABADO_OTDELKA		УПАКОВКА					
		Natural Natural	Natural Antideslizante Противоскользящая Natural	M ² Caja Упак.	Kg Caja Упак.	Piezas Caja Шт. в упак.	Cajas Palet Упак. в палете	M ² Palet в палете	Kg Palet в палете
100 x 300 cm 39 3/8" x 118 1/8" 	Crema	-----		39*	541,80*	13*	1*	39*	541,80*
	Corten	✓	-----						
	Metálico								
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" 	Crema			2	28,26	2	40	80	1190,10
	Corten	✓							
	Metálico								
50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8" 	Crema			2	26,40	4	36	72	999,48
	Corten	✓							
	Metálico								

* INALCO SSC (*Special Service for Customers*) ofrece las siguientes opciones de venta:
INALCO SSC (Специальный сервис для покупателей) предлагает следующие варианты продажи:

	M ² Caja / Упак.	Kg Caja / Упак.	Piezas / Штук Caja / Упак.	Cajas / Упак. Palet / Палета	M ² Palet / Палета	Kg Palet / Палета
100 x 300 (полный размер)	39	618,50	13	1	39	618,50
100 x 300 (1/2 палеты)	18	271,60	6	1	18	271,60




COLORES / ЦВЕТА



опубликовано

5,7 mm


SlimmKer

FORMATO РАЗМЕР	COLOR ЦВЕТ	ACABADO_OTDELKA		УПАКОВКА					
		Natural Natural	Natural Antideslizante Противоскользящая	M ² Caja Упак.	Kg Caja Упак.	Piezas Caja Шт. в	Cajas Palet Упак. в палете	M ² Palet в палете	Kg Palet в палете
100 x 300 cm 39 3/8" x 118 1/8" 	Crema	-----		39*	541,80*	13*	1*	39*	541,80*
	Corten Metálico	✓	-----						
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" 	Crema	✓		2	28,26	2	40	80	1190,10
	Corten								
	Metálico								
50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8" 	Crema	✓		2	26,40	4	36	72	999,48
	Corten								
	Metálico								

* INALCO SSC (*Special Service for Customers*) ofrece las siguientes opciones de venta:
 INALCO SSC (Специальный сервис для покупателей) предлагает следующие варианты продажи:

	M ² Caja / Упак.	Kg Caja / Упак.	Piezas / Штук Caja / Упак.	Cajas / Упак. Palet / Палета	M ² Palet / Палета	Kg Palet / Палета
100 x 300 (полный размер)	39	618,50	13	1	39	618,50
100 x 300 (1/2 палеты)	18	271,60	6	1	18	271,60

COLORES / ЦВЕТА





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<p>ISO 13006:1998 GRUPO BIa UNE-EN 14411:2003/GRUPO BIa</p>	<p>Características técnicas según Normas: Технические характеристики:</p>	<p>Norma de Referencia Стандарт</p>	<p>Valor requerido Требуемое значение</p>	<p>Valor medio obtenido Среднее полученное значение</p>
<p>Características dimensionales Размерные характеристики</p>	<p>Longitud y anchura Длина и ширина</p>	<p>EN-ISO 10545-2</p>	<p>± 0,5 %</p>	<p>± 0,2 %</p>
	<p>Grosor Толщина</p>	<p>EN-ISO 10545-2</p>	<p>± 5 %</p>	<p>± 3 %</p>
	<p>Rectitud de los lados Выровненность бортов</p>	<p>EN-ISO 10545-2</p>	<p>± 0,5 %</p>	<p>± 0,2 %</p>
	<p>Ortogonalidad Прямоугольность</p>	<p>EN-ISO 10545-2</p>	<p>± 0,6 %</p>	<p>± 0,2 %</p>
	<p>Planaridad Плоскостность</p>	<p>EN-ISO 10545-2</p>	<p>± 0,5 %</p>	<p>± 0,2 %</p>
<p>Características químicas Химические характеристики</p>	<p>Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina Устойчивость к воздействию бытовых чистящих средств и добавок для бассейна</p>	<p>EN-ISO 10545-13</p>	<p>Mín. GB мин. GB</p>	<p>Resiste (GA) Да (GA)</p>
	<p>Resistencia a ácidos y bases en baja concentración Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации</p>	<p>EN-ISO 10545-13</p>	<p>Indicada por el fabricante Указанное производителем</p>	<p>Resiste (GLA) Да (GLA)</p>
	<p>Resistencia a las manchas Сопrotивление пятнообразованию</p>	<p>EN-ISO 10545-14</p>	<p>Mín. Clase 3 Мин. Класс 3</p>	<p>Clase 5 Класс 5</p>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ISO 13006:1998 GRUPO BIa UNE-EN 14411:2003/GRUPO BIa	Características técnicas según Normas: Технические характеристики:	Norma de Referencia Стандарт	Valor requerido Требуемое значение	Valor medio obtenido Среднее
Características físicas Физические характеристики	Absorción al agua Влагопоглощение	EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,2 %
	Fuerza de rotura Сила разрыва	EN-ISO 10545-4	≥ 700 N	≥ 1200 N
	Resistencia a la flexión Сопротивление изгибу	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm ²	Supera la norma Превышает норму
	Resistencia a la abrasión profunda Сопротивление глубокому истиранию	EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 135 mm ³
	Resistencia a la abrasión Сопротивление истиранию	EN-ISO 10545-7	Indicada por el fabricante Указанное производителем	3 - 4
	Dilatación Térmica lineal Линейное тепловое расширение	EN-ISO 10545-8	Método disponible Имеющаяся методика	≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Устойчивость к резким перепадам температуры	EN-ISO 10545-9	Método disponible Имеющаяся методика	Resiste Да
	Dureza Mohs Твердость по Моосу	EN 101	-	6
	Resistencia a la helada Морозоустойчивость	EN-ISO 10545-12	Exigida Требуемая	Resiste Да
	Características técnicas de producto antideslizante Технические характеристики противоскользящей плитки	UNE:ENV 12633:2003	-	CLASE 2 - 3
		ASTM - C 1028	-	> 0,6
DIN 51130		-	R10 - R11	



ecoinalco



UN COMPROMISO RECONOCIDO PÚBLICAMENTE

Ecolnalco es el compromiso público de Inalco con el medio ambiente y la sociedad. Comprende la totalidad de los recursos humanos y tecnológicos destinados a prevenir el impacto de la actividad, así como la continua revisión de los procesos e inversiones necesarios para procurar un desarrollo sostenible y coherente con nuestros principios.

En Inalco somos conscientes de la importancia que tiene la contribución de todos en el desarrollo de prácticas responsables que respeten el Medio Ambiente y permitan que la sociedad avance hacia un mundo mejor.

Como empresa responsable que crece desde una perspectiva sostenible, Inalco ha considerado prioritario el control medioambiental de su actividad y ha proporcionado todos los medios técnicos, humanos y económicos a su alcance para prevenir el impacto ambiental que pueda generar su actividad y garantizar la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados de su trabajo.

ПУБЛИЧНО ПРИНЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ECOINALCO является публичным обязательством INALCO перед окружающей средой и обществом. Для предотвращения негативных последствий используются человеческие и технологические ресурсы, включая контроль за процессом производства и необходимые инвестиции для обеспечения стабильного развития в соответствии с принципами компании.

INALCO осознает важность ответственного и экологически безопасного производства, которое помогает обществу сделать мир лучше.

Будучи социально ответственной компанией, придерживающейся модели устойчивого роста, INALCO ставит экологичность превыше всего, направляя все доступные ресурсы на предотвращение возможных негативных последствий, а также гарантирует безопасность сотрудников, сводя к минимуму профессиональный риск.



OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES CONSEGUIDOS CON SLIMMKER ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ SLIMMKER

50%

m² fabricado /
producido
Consumo de arcillas
Расход глины

40-50%

m² fabricado /
producido
Transporte de tierras
Транспортировка
грунта

45%

m² fabricado /
producido
Consumo de gas
natural
Расход
природного газа

46%

m² fabricado /
producido
Выделение CO₂, в
сравнении продукции
Slimmker (один м²) с
продукцией из
«традиционной» коллекции.

40-50%

m² fabricado /
producido
Consumo gasóleo en
el transporte
Расход бензина на
транспортировку

40-50%

m² fabricado /
producido
Emisiones de gases
CO₂ en el transporte
Выделение CO₂ при
транспортировке

60%

m² fabricado /
producido
Consumo de tintas
Расход краски

60%

m² fabricado /
producido
Residuos provenientes
de los envases de tintas
Отходы из
контейнеров с краской

30-50%

m² fabricado /
producido
Emisiones de
compuestos de azufre
Выделение сернистых
соединений

30-50%

m² fabricado /
producido
Emisiones de
compuestos de nitrógeno
Выделение азотистых
соединений

50%

m² fabricado /
producido
Ahorro de espacio en el
almacenaje de las piezas
Экономия пространства
при хранении

50%

m² fabricado /
producido
Cartón en el
embalaje Картон,
используемый для
упаковки

58%

m² fabricado /
producido
Emisiones de partículas
Выброс частиц

58%

m² fabricado /
producido Emisiones
de compuestos de f úor
Выделение фтористых
соединений

50%

m² fabricado /
producido
Plástico en el embalaje
Пластик,
используемый для
упаковки

50%

m² fabricado /
producido
Madera en el embalaje
Дерево,
используемое для
упаковки

Por cada m² de SlimmKer fabricado. / На каждый м², произведенный SlimmKer.

опубликовано



SIMBOLOGÍA / СИМВОЛИКА



Gres porcelánico
Керамогранит




Destonificación controlada
Варьирование тона
предусмотрено специально

Características generales y nombre de la serie
Общие характеристики и название серии

Código QR: Escanear y ver productos en la web
QR код: Отсканируйте и найдите продукт на сайте

Color y porción del acabado de la pieza
Цвета и внешний вид изделия




Espesor Slimmker
Толщина Slimmker

Espesor
Толщина

Formato
Размер

Color
Цвет

Producto disponible
Доступность



Acabado de las piezas
Отделка поверхности

Packing
Упаковка

La reproducción de los colores es aproximada. INALCO se reserva el derecho de alterar o modificar los productos aquí relacionados.

Цвета воспроизводятся приблизительно. INALCO оставляет за собой право модифицировать представленную здесь продукцию.

Fecha de impresión: Mayo 2014 / *Дата печати: Май 2014*

о п у б л и к о в а н о



www.gretawolf.ru