

PRINTS VESTIGE

с а т а л о г и е
к а т а л о г

 **inalco**
Always slim



Немного таланта и духа перемен для создания «Slimker Age»

Always slim,
always  **inalco**

КОЛЛЕКЦИИ,
ВДОХНОВЛЕННЫЕ
ПРИРОДОЙ



PRINTS VESTIGE

Auténtica, con personalidad única, en ella se encuentra la esencia de lo artesano y del saber hacer.

Perdurable y cálida, recupera el encanto de lo vivido, nos cuenta nuestra historia.

В поустине уникальной коллекции Prints Vestige воплощены суть ремесленного мастерства и ноу-хау.


Долговечная и тёплая, она пробуждает очарование прошлого, приглашая нас в путешествие по истории.





опубликовано
Prints Vestige 2.0 Fresno Natural / Natural

БОЛЬШИЕ ФОРМАТЫ







Prints Vestige 2.0 Negro Natural / Natural

бликовано
ГретаВульс
www.gretavulso.ru


ИСКУССТВО НОУ-ХАУ





опубликовано

Prints Vestige 2.0 Negro Natural / Natural







Prints Vestige 2.0 Gris Natural / Natural

ОЧАРОВАНИЕ ПРОШЛОГО





опубликовано
Prints Vestige 2.0 Gris Natural / Natural

PRINTS VESTIGE

опубликовано




Prints Vestige 2.0 Camel Natural / Natural

опубликовано




КАЧЕСТВО И ЯРКИЙ ДИЗАЙН





Prints Vestige 1.0 Camel Natural / Natural

опубликовано



ГретаВульс

www.gretavuls.ru



Prints Vestige 2.0 Blanco Plus Natural / Natural

ТЁПЛАЯ, НЕПОДВЛАСТНАЯ ВРЕМЕНИ КОЛЛЕКЦИЯ



Prints Vestige 2.0 Camel Natural / Natural



PRINTS VESTIGE 1.0 PO

COLORES Y TEXTURAS / ЦВЕТА И ТЕКСТУРЫ


Blanco Plus
Natural / Natural
Natural Antideslizante / Противоскользкая Natural




Camel
Natural / Natural
Natural Antideslizante / Противоскользкая Natural



Gris
Natural / Natural
Natural Antideslizante / Противоскользкая Natural



Negro
Natural / Natural
Natural Antideslizante / Противоскользкая Natural






PRINTS VESTIGE 2.0

PO




COLORES Y TEXTURAS / ЦВЕТА И ТЕКСТУРЫ


Blanco Plus
Natural / Natural
Natural Antideslizante / Противоскользящая Natural



Camel
Natural / Natural
Natural Antideslizante / Противоскользящая Natural




Fresno
Natural / Natural
Natural Antideslizante / Противоскользящая Natural



Gris
Natural / Natural
Natural Antideslizante / Противоскользящая Natural



Negro
Natural / Natural
Natural Antideslizante / Противоскользящая Natural



опубликовано







PRINTS VESTIGE 1.0 PO

PRODUCTO DISPONIBLE / ДОСТУПНАЯ ПРОДУКЦИЯ

PRINTS VESTIGE 1.0 5,7 mm

SlimmKer

FORMATO РАЗМЕР	COLOR ЦВЕТ	ACABADO_ОТДЕЛКА		УПАКОВКА					
		Natural Natural	Natural Antideslizante Противоскользящая Natural	M ² Caja Упак.	Kg Caja Упак.	Piezas Caja Шт. в упак.	Cajas Palet Упак. в палете	M ² Palet в палете	Kg Palet в палете
100 x 300 cm 39 3/8" x 118 1/8" 	Blanco Plus	✓	-----	39*	545*	13*	1*	39*	565*
	Camel								
	Gris								
	Negro								
100 x 150 cm 39 3/8" x 59 1/16" 	Blanco Plus	✓	-----	39*	575*	26*	1*	39*	595*
	Camel								
	Gris								
	Negro								
50 x 150 cm 19 11/16" x 59 1/16" 	Blanco Plus	✓ INALCO SSC*	-----	3	44	4	18	54	812
	Camel								
	Gris								
	Negro								
25 x 150 cm 9 13/16" x 59 1/16" 	Blanco Plus	✓ INALCO SSC*	-----	3	44	8	22	66	988
	Camel								
	Gris								
	Negro								

COLORES / ЦВЕТА





опубликовано

PRODUCTO DISPONIBLE / ДОСТУПНАЯ ПРОДУКЦИЯ

PRINTS VESTIGE 1.0 5,7 mm

SlimmKer

FORMATO РАЗМЕР	COLOR ЦВЕТ	ACABADO_OTDELKA		УПАКОВКА					
		Natural Natural	Natural Antideslizante Противоскользящая Natural	M ² Caja Упак.	Kg Caja Упак.	Piezas Caja Шт. в упак.	Cajas Palet Упак. в палете	M ² Palet в палете	Kg Palet в палете
100 x 100 cm 39 ^{3/8}" x 39 ^{3/8}" 	Blanco Plus								
	Camel		✓	2	28,25	2	40	80	1150
	Gris								
	Negro								
50 x 100 cm 19 ^{11/16}" x 39 ^{3/8}" 	Blanco Plus								
	Camel		✓	2	27,50	4	36	72	1010
	Gris								
	Negro								

* INALCO SSC (*Special Service for Customers*): Los productos referenciados bajo la etiqueta INALCO SSC serán fabricados y comercializados bajo pedido.
 INALCO SSC (Специальный сервис для покупателей): Продукты с пометкой INALCO SSC изготавливаются и продаются на заказ.

INALCO SSC (*Special Service for Customers*) ofrece las siguientes opciones de venta:
 INALCO SSC (Специальный сервис для покупателей) предлагает следующие варианты продажи:

	M ² Caja / Упак.	Kg Caja / Упак.	Piezas / Штук Caja / Упак.	Cajas / Упак. Palet / Палета	M ² Palet / Палета	Kg Palet / Палета
100 x 300 (полный размер)	39	638	13	1	39	658
100 x 300 (1/2 палеты)	18	300	6	1	18	320
100 x 150 (1/2 палеты)	19,50	287,50	13	1	19,50	307,50







PRINTS VESTIGE 2.0




PRODUCTO DISPONIBLE / ДОСТУПНАЯ ПРОДУКЦИЯ

PRINTS VESTIGE 2.0 5,7 mm

Slimmker

FORMATO РАЗМЕР	COLOR ЦВЕТ	ACABADO_OTDELKA		УПАКОВКА					
		Natural Natural	Natural Antideslizante Противоскользящая Natural	M ² Caja Упак.	Kg Caja Упак.	Piezas Caja Шт. в упак.	Cajas Palet Упак. в палете	M ² Palet в палете	Kg Palet в палете
100 x 300 cm 39 3/8" x 118 1/8" 	Blanco Plus	✓	-----	39*	545*	13*	1*	39*	565*
	Camel								
	Fresno								
	Gris								
	Negro								
25 x 300 cm 9 13/16" x 118 1/8" 	Blanco Plus	✓ INALCO SSC*	-----	36*	502,80*	48*	1*	36*	522,80*
	Camel								
	Fresno								
	Gris								
	Negro								
100 x 150 cm 39 3/8" x 59 1/16" 	Blanco Plus	✓	-----	39*	575*	26*	1*	39*	595*
	Camel								
	Fresno								
	Gris								
	Negro								
50 x 150 cm 19 11/16" x 59 1/16" 	Blanco Plus	✓ INALCO SSC*	-----	3	44	4	18	54	812
	Camel								
	Fresno								
	Gris								
	Negro								

COLORES / ЦВЕТА






опубликовано

PRODUCTO DISPONIBLE / ДОСТУПНАЯ ПРОДУКЦИЯ

PRINTS VESTIGE 2.0 5,7 mm

SlimmKer

FORMATO РАЗМЕР	COLOR ЦВЕТ	ACABADO_OTDELKA		УПАКОВКА					
		Natural Natural	Natural Antideslizante Противоскользкая Natural	M ² Caja Упак.	Kg Caja Упак.	Piezas Caja Шт. в упак.	Cajas Palet Упак. в палете	M ² Palet в палете	Kg Palet в палете
25 x 150 cm 9 13/16" x 59 1/16" 	Blanco Plus	✓ INALCO SSC*	-----	3	44	8	22	66	988
	Camel								
	Fresno								
	Gris								
	Negro								
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" 	Blanco Plus	✓		2	28,25	2	40	80	1150
	Camel								
	Fresno								
	Gris								
	Negro								
50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8" 	Blanco Plus	✓		2	27,50	4	36	72	1010
	Camel								
	Fresno								
	Gris								
	Negro								

* INALCO SSC (*Special Service for Customers*): Los productos referenciados bajo la etiqueta INALCO SSC serán fabricados y comercializados bajo pedido.
INALCO SSC (Специальный сервис для покупателей): Продукты с пометкой INALCO SSC изготавливаются и продаются на заказ.

INALCO SSC (*Special Service for Customers*) ofrece las siguientes opciones de venta:

INALCO SSC (Специальный сервис для покупателей) предлагает следующие варианты продажи:

	M ² Caja / Упак.	Kg Caja / Упак.	Piezas / Штук Caja / Упак.	Cajas / Упак. Palet / Палета	M ² Palet / Палета	Kg Palet / Палета
100 x 300 (полный размер)	39	638	13	1	39	658
100 x 300 (1/2 палеты)	18	300	6	1	18	320
25 x 300 (1/2 палеты)	18	251,40	24	1	18	271,40
100 x 150 (1/2 палеты)	19,50	287,50	13	1	19,50	307,50







PRINTS VESTIGE 1.0 PO

COMPLEMENTOS / ДОПОЛНЕНИЯ

PRINTS VESTIGE 1.0 5,7 mm

SlimmKer

TIPO DE PIEZA ВИД ЭЛЕМЕНТА	FORMATO РАЗМЕР	DISPONIBILIDAD НАЛИЧИЕ	УПАКОВКА		
			M ² Упак.	Kg Caja Упак.	Piezas Caja Шт. в упак.
 <p>RODAPÍE ПЛИНТУС</p>	<p>9,5 x 100 cm 3 ³/₄" x 39 ³/₈"</p>	✓	1,43	16,35	15
 <p>PELDAÑO ROMO СТУПЕНЬКА С ЗАКРУГЛЕННЫМ КРАЕМ</p>	<p>100 x 100 cm 39 ³/₈" x 39 ³/₈"</p>	✓ INALCO SSC*	1,00	14,13	1
	<p>50 x 100 cm 19 ¹¹/₁₆" x 39 ³/₈"</p>	✓ INALCO SSC*	1,00	13,75	2
 <p>PELDAÑO TÉCNICO INGLETADO ПЛИТКА С ОБРЕЗНЫМ УГЛОМ</p>	<p>100 x 100 cm 39 ³/₈" x 39 ³/₈"</p>	✓ INALCO SSC*	1,00	15,13	1
	<p>50 x 100 cm 19 ¹¹/₁₆" x 39 ³/₈"</p>	✓ INALCO SSC*	1,00	14,75	2
 <p>PELDAÑO TÉCNICO INGLETADO METÁLICO ПЛИТКА С ОБРЕЗНЫМ УГЛОМ (МЕТАЛЛ)</p>	<p>100 x 100 cm 39 ³/₈" x 39 ³/₈"</p>	✓ INALCO SSC*	1,18	16,70	1
	<p>50 x 100 cm 19 ¹¹/₁₆" x 39 ³/₈"</p>	✓ INALCO SSC*	0,68	9,40	1





опубликовано

* INALCO SSC (Special Service for Customers): Los productos referenciados bajo la etiqueta INALCO SSC serán fabricados y comercializados bajo pedido.
INALCO SSC (Специальный сервис для покупателей): Продукты с пометкой INALCO SSC изготавливаются и продаются на заказ.



PRINTS VESTIGE 2.0 5,7 mm

SlimmKer

TIPO DE PIEZA ВИД ЭЛЕМЕНТА	FORMATO РАЗМЕР	DISPONIBILIDAD НАЛИЧИЕ	УПАКОВКА		
			M ² Упак.	Kg Caja Упак.	Piezas Caja Шт. в упак.
 <p>RODAPIÉ ПЛИНТУС</p>	<p>9,5 x 100 cm 3 ³/₄" x 39 ³/₈"</p>	<p>✓</p>	1,43	16,35	15
 <p>PELDAÑO ROMO СТУПЕНЬКА С ЗАКРУГЛЕННЫМ КРАЕМ</p>	<p>100 x 100 cm 39 ³/₈" x 39 ³/₈"</p>	<p>✓ INALCO SSC*</p>	1,00	14,13	1
	<p>50 x 100 cm 19 ¹¹/₁₆" x 39 ³/₈"</p>	<p>✓ INALCO SSC*</p>	1,00	13,75	2
 <p>PELDAÑO TÉCNICO INGLETADO ПЛИТКА С ОБРЕЗНЫМ УГЛОМ</p>	<p>100 x 100 cm 39 ³/₈" x 39 ³/₈"</p>	<p>✓ INALCO SSC*</p>	1,00	15,13	1
	<p>50 x 100 cm 19 ¹¹/₁₆" x 39 ³/₈"</p>	<p>✓ INALCO SSC*</p>	1,00	14,75	2
 <p>PELDAÑO TÉCNICO INGLETADO METÁLICO ПЛИТКА С ОБРЕЗНЫМ УГЛОМ (МЕТАЛЛ)</p>	<p>100 x 100 cm 39 ³/₈" x 39 ³/₈"</p>	<p>✓ INALCO SSC*</p>	1,18	16,70	1
	<p>50 x 100 cm 19 ¹¹/₁₆" x 39 ³/₈"</p>	<p>✓ INALCO SSC*</p>	0,68	9,40	1

* INALCO SSC (Special Service for Customers): Los productos referenciados bajo la etiqueta INALCO SSC serán fabricados y comercializados bajo pedido.
INALCO SSC (Специальный сервис для покупателей): Продукты с пометкой INALCO SSC изготавливаются и продаются на заказ.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ISO 13006:1998 GRUPO BIa UNE-EN 14411:2003/GRUPO BIa	Características técnicas según Normas: Технические характеристики:	Norma de Referencia Стандарт	Valor requerido Требуемое значение	Valor medio obtenido Среднее полученное значение
Características dimensionales Размерные характеристики	Longitud y anchura Длина и ширина	EN-ISO 10545-2	$\pm 0,5 \%$	$\pm 0,2 \%$
	Grosor Толщина	EN-ISO 10545-2	$\pm 5 \%$	$\pm 3 \%$
	Rectitud de los lados Выровненность бортов	EN-ISO 10545-2	$\pm 0,5 \%$	$\pm 0,2 \%$
	Ortogonalidad Прямоугольность	EN-ISO 10545-2	$\pm 0,6 \%$	$\pm 0,2 \%$
	Planaridad Плоскостность	EN-ISO 10545-2	$\pm 0,5 \%$	$\pm 0,2 \%$
Características químicas Химические характеристики	Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina Устойчивость к воздействию бытовых чистящих средств и добавок для бассейна	EN-ISO 10545-13	Mín. GB мин. GB	Resiste (GA) Да (GA)
	Resistencia a ácidos y bases en baja concentración Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации	EN-ISO 10545-13	Indicada por el fabricante Указанное производителем	Resiste (GLA) Да (GLA)
	Resistencia a las manchas Сопротивление пятнообразованию	EN-ISO 10545-14	Mín. Clase 3 Мин. Класс 3	Clase 5 Класс 5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ISO 13006:1998 GRUPO BIa UNE-EN 14411:2003/GRUPO BIa	Características técnicas según Normas: Технические характеристики:		Norma de Referencia Стандарт	Valor requerido Требуемое значение	Valor medio obtenido Среднее полученное значение
Características físicas Физические характеристики	Absorción al agua Влагопоглощение		EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,2 %
	Fuerza de rotura Сила разрыва	SlimmKer	EN-ISO 10545-4	≥ 700 N	≥ 1200 N
		Standard Толщина	EN-ISO 10545-4	≥ 1.300 N	Supera la norma Превышает норму
	Resistencia a la lección Сопротивление изгибу	SlimmKer	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm ²	Supera la norma Превышает норму
		Standard Толщина	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm ²	Supera la norma Превышает норму
	Resistencia a la abrasión profunda Сопротивление глубокому истиранию		EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 135 mm ³
	Resistencia a la abrasión Сопротивление истиранию		EN-ISO 10545-7	Indicada por el fabricante Указанное производителем	3 - 5
	Dilatación Térmica lineal Линейное тепловое расширение		EN-ISO 10545-8	Método disponible Имеющаяся методика	≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Устойчивость к резким перепадам температуры		EN-ISO 10545-9	Método disponible Имеющаяся методика	Resiste Да
	Dureza Mohs Твердость по Моосу		EN 101	-	9
	Resistencia a la helada Морозоустойчивость		EN-ISO 10545-12	Exigida Требуемая	Resiste Да
	Características técnicas de producto antideslizante Технические характеристики противоскользящей плитки		UNE:ENV 12633:2003	-	CLASE 1 - 3
			ASTM - C 1028	-	> 0,6
DIN 51130			-	R10 - R11	

ecoinalco



UN COMPROMISO RECONOCIDO PÚBLICAMENTE

Ecolnalco es el compromiso público de Inalco con el medio ambiente y la sociedad. Comprende la totalidad de los recursos humanos y tecnológicos destinados a prevenir el impacto de la actividad, así como la continua revisión de los procesos e inversiones necesarios para procurar un desarrollo sostenible y coherente con nuestros principios.

En Inalco somos conscientes de la importancia que tiene la contribución de todos en el desarrollo de prácticas responsables que respeten el Medio Ambiente y permitan que la sociedad avance hacia un mundo mejor.

Como empresa responsable que crece desde una perspectiva sostenible, Inalco ha considerado prioritario el control medioambiental de su actividad y ha proporcionado todos los medios técnicos, humanos y económicos a su alcance para prevenir el impacto ambiental que pueda generar su actividad y garantizar la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados de su trabajo.

ПУБЛИЧНО ПРИНЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ECOINALCO является публичным обязательством INALCO перед окружающей средой и обществом. Для предотвращения негативных последствий используются человеческие и технологические ресурсы, включая контроль за процессом производства и необходимые инвестиции для обеспечения стабильного развития в соответствии с принципами компании.

INALCO осознает важность ответственного и экологически безопасного производства, которое помогает обществу сделать мир лучше.

Будучи социально ответственной компанией, придерживающейся модели устойчивого роста, INALCO ставит экологичность превыше всего, направляя все доступные ресурсы на предотвращение возможных негативных последствий, а также гарантирует безопасность сотрудников, сводя к минимуму профессиональный риск.

OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES CONSEGUIDOS CON SLIMMKER ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ SLIMMKER

50%

m² fabricado /
произведено
Consumo de arcillas
Расход глины

40-50%

m² fabricado /
произведено
Transporte de tierras
Транспортировка
грунта

45%

m² fabricado /
произведено
Consumo de gas
natural
Расход
природного газа

46%

m² fabricado /
произведено
Выделение CO₂, в
сравнении продукции
Slimmker (один м²) с
продукцией из
«традиционной» коллекции.

40-50%

m² fabricado /
произведено
Consumo gasóleo en
el transporte
Расход бензина на
транспортировку

40-50%

m² fabricado /
произведено
Emisiones de gases
CO₂ en el transporte
Выделение CO₂ при
транспортировке

60%

m² fabricado /
произведено
Consumo de tintas
Расход краски

60%

m² fabricado /
произведено
Residuos provenientes
de los envases de tintas
Отходы из
контейнеров с краской

30-50%

m² fabricado /
произведено
Emisiones de
compuestos de azufre
Выделение сернистых
соединений

30-50%

m² fabricado /
произведено
Emisiones de
compuestos de nitrógeno
Выделение азотистых
соединений

50%

m² fabricado /
произведено
Ahorro de espacio en el
almacenaje de las piezas
Экономия пространства
при хранении

50%

m² fabricado /
произведено
Cartón en el
embalaje Картон,
используемый для
упаковки

58%

m² fabricado /
произведено
Emisiones de partículas
Выброс частиц

58%

m² fabricado /
произведено
Emisiones de compuestos de flúor
Выделение фтористых
соединений

50%

m² fabricado /
произведено
Plástico en el embalaje
Пластик,
используемый для
упаковки

50%

m² fabricado /
произведено
Madera en el embalaje
Дерево,
используемое для
упаковки

PRINTS VESTIGE 1.0 / PRINTS VESTIGE 2.0

SIMBOLOGÍA / СИМВОЛИКА

 PO

Gres porcelánico
Керамогранит




Destonificación controlada
Варьирование тона
предусмотрено специально

Características generales y nombre de la serie
Общие характеристики и название серии

Código QR: Escanear y ver productos en la web
QR код: Отсканируйте и найдите продукт на сайте

Color y porción del acabado de la pieza
Цвета и внешний вид изделия



Espesor
Толщина


Formato
Размер

Color
Цвет

Producto disponible
Доступность



Espesor Slimmker
Толщина Slimmker



Acabado de las piezas
Отделка поверхности

Packing
Упаковка

La reproducción de los colores es aproximada. INALCO se reserva el derecho de alterar o modificar los productos aquí relacionados.

Цвета воспроизводятся приблизительно. INALCO оставляет за собой право модифицировать представленную здесь продукцию.

Fecha de impresión: Enero 2014 / Дата печати: Январь 2014

опубликовано

 Gretawolf
www.gretawolf.ru

о п у б л и к о в а н о



www.gretawolf.ru