


# HANDCRAFT

с а т а л о г и е  
к а т а л о г

 **inalco**  
*Always slim*






















































PRODUCTO DISPONIBLE / ДОСТУПНАЯ ПРОДУКЦИЯ

10 mm

| FORMATO<br>РАЗМЕР  | COLOR<br>ЦВЕТ                             | ACABADO_OTDELKA    |   | УПАКОВКА                        |                     |                                  |                                     |                                     |                         |
|--|---|--------------------|---|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|  |   | Natural<br>Natural | Natural<br>Antideslizante<br>Противоскользящая<br>Natural | M <sup>2</sup><br>Caja<br>Упак. | Kg<br>Caja<br>Упак. | Piezas<br>Caja<br>Шт. в<br>упак. | Cajas<br>Palet<br>Упак. в<br>палете | M <sup>2</sup><br>Palet<br>в палете | Kg<br>Palet<br>в палете |
| 60 x 60 cm<br>23 <sup>5/8"</sup> x 23 <sup>5/8"</sup><br>     | Blanco<br>Crema<br>Camel<br>Gris<br>Negro |                    | ✓   | 1,08                            | 23,75               | 3                                | 48                                  | 51,84                               | 1160                    |
|  | Deco<br>Deco Gris                         | ✓                  | -----   |                                 |                     |                                  |                                     |                                     |                         |
| 30 x 60 cm<br>11 <sup>13/16"</sup> x 23 <sup>5/8"</sup><br> | Blanco<br>Crema<br>Camel<br>Gris<br>Negro |                    | ✓   | 1,07                            | 23,30               | 6                                | 48                                  | 51,36                               | 1138                    |
|  | Deco<br>Deco Gris                         |                    | -----   |                                 |                     |                                  |                                     |                                     |                         |



## COLORES / ЦВЕТА





## PRODUCTO DISPONIBLE / ДОСТУПНАЯ ПРОДУКЦИЯ

5,7 mm

SlimmKer

| FORMATO<br>РАЗМЕР   | COLOR<br>ЦВЕТ                                  | ACABADO_ОТДЕЛКА    |   | УПАКОВКА                        |                     |                                  |                                     |                                     |                         |
|---|--|--------------------|---|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|   |  | Natural<br>Natural | Natural<br>Antideslizante<br>Противоскользящая<br>Natural | M <sup>2</sup><br>Caja<br>Упак. | Kg<br>Caja<br>Упак. | Piezas<br>Caja<br>Шт. в<br>упак. | Cajas<br>Palet<br>Упак. в<br>палете | M <sup>2</sup><br>Palet<br>в палете | Kg<br>Palet<br>в палете |
| 100 x 100 cm<br>39 3/8" x 39 3/8"<br>    | Blanco Plus<br>Crema<br>Camel<br>Gris<br>Negro |                    | ✓   | 2                               | 28,25               | 2                                | 40                                  | 80                                  | 1150                    |
|   | Deco<br>Deco Gris                              | ✓                  | -----   |                                 |                     |                                  |                                     |                                     |                         |
| 50 x 100 cm<br>19 11/16" x 39 3/8"<br> | Blanco Plus<br>Crema<br>Camel<br>Gris<br>Negro |                    | ✓   | 2                               | 27,50               | 4                                | 36                                  | 72                                  | 1010                    |
|   | Deco<br>Deco Gris                              |                    | -----   |                                 |                     |                                  |                                     |                                     |                         |





## ДОПОЛНЕНИЯ 5,7 mm ✂ 🏠

| FORMATO<br>РАЗМЕР  | COLOR<br>ЦВЕТ                                  | ACABADO_FINISHING  |   | PACKING                         |                     |                                  |                                     |                                     |                         |
|--|--|--------------------|---|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|  |  | Natural<br>Natural | Natural<br>Antideslizante<br>Противоскользящая<br>Natural | M <sup>2</sup><br>Caja<br>Упак. | Kg<br>Caja<br>Упак. | Piezas<br>Caja<br>Шт. в<br>упак. | Cajas<br>Palet<br>Упак. в<br>палете | M <sup>2</sup><br>Palet<br>в палете | Kg<br>Palet<br>в палете |
| 25 x 49 cm<br>9 13/16" x 19 5/16"<br>                                 | Blanco Plus<br>Crema<br>Camel<br>Gris<br>Negro | ✓                  | -----   | 1,10                            | 15,60               | 9                                | 36                                  | 39,60                               | 562                     |
|  | Deco<br>Deco Gris                              |                    | -----   |                                 |                     |                                  |                                     |                                     |                         |
| 30 x 30 cm<br>11 13/16" x 11 13/16"<br><br>2,5 cm / 1"<br>2,5 cm / 1" | Blanco Plus<br>Crema<br>Camel<br>Gris<br>Negro | ✓                  | -----   | 1,26                            | 10,85               | 14                               | 36                                  | 45,36                               | 391                     |
|  | Deco<br>Deco Gris                              |                    | -----   |                                 |                     |                                  |                                     |                                     |                         |

опубликовано







10 mm

| TIPO DE PIEZA<br>ВИД ЭЛЕМЕНТА   | FORMATO<br>РАЗМЕР                               | DISPONIBILIDAD<br>НАЛИЧИЕ | УПАКОВКА                        |                     |                                  |
|---|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|   |   |                           | M <sup>2</sup><br>Caja<br>Упак. | Kg<br>Caja<br>Упак. | Piezas<br>Caja<br>Шт. в<br>упак. |
| <br><b>RODARIÉ</b><br><b>ПЛИНТУС</b>   | <b>8 x 60 cm</b><br><b>3 1/8" x 23 5/8"</b>     | ✓                         | 0,48                            | 12,20               | 10                               |
| <br><b>PELDAÑO ROMO</b><br><b>СТУПЕНЬКА С</b><br><b>ЗАКРУГЛЕННЫМ КРАЕМ</b>                | <b>60 x 60 cm</b><br><b>23 5/8" x 23 5/8"</b>   | ✓ INALCO SSC*             | 1,09                            | 25,50               | 3                                |
|   | <b>30 x 60 cm</b><br><b>11 13/16" x 23 5/8"</b> | ✓ INALCO SSC*             | 1,08                            | 25,00               | 6                                |
| <br><b>PELDAÑO TÉCNICO INGLETADO</b><br><b>ПЛИТКА С ОБРЕЗНЫМ УГЛОМ</b>                   | <b>60 x 60 cm</b><br><b>23 5/8" x 23 5/8"</b>   | ✓ INALCO SSC*             | 0,72                            | 18,90               | 2                                |
|   | <b>30 x 60 cm</b><br><b>11 13/16" x 23 5/8"</b> | ✓ INALCO SSC*             | 0,72                            | 18,30               | 4                                |
| <br><b>PELDAÑO TÉCNICO INGLETADO METÁLICO</b><br><b>ПЛИТКА С ОБРЕЗНЫМ УГЛОМ (МЕТАЛЛ)</b> | <b>60 x 60 cm</b><br><b>23 5/8" x 23 5/8"</b>   | ✓ INALCO SSC*             | 0,47                            | 10,20               | 1                                |
|   | <b>30 x 60 cm</b><br><b>11 13/16" x 23 5/8"</b> | ✓ INALCO SSC*             | 0,29                            | 5,50                | 1                                |

опубликовано INALCO SSC (Special Service for Customers): Los productos referenciados bajo la etiqueta INALCO SSC serán fabricados y comercializados bajo pedido.  
 INALCO SSC (Специальный сервис для покупателей): Продукты с пометкой INALCO SSC изготавливаются и продаются на заказ.

5,7 mm

SlimKer

| TIPO DE PIEZA<br>ВИД ЭЛЕМЕНТА   | FORMATO<br>РАЗМЕР  | DISPONIBILIDAD<br>НАЛИЧИЕ | УПАКОВКА                        |                     |                                  |
|---|--|---------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|   |  |                           | M <sup>2</sup><br>Caja<br>Упак. | Kg<br>Caja<br>Упак. | Piezas<br>Caja<br>Шт. в<br>упак. |
|  <p><b>RODARÍE<br/>ПЛИНТУС</b></p>   | 9,5 x 100 cm<br>3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " x 39 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "   | ✓                         | 1,43                            | 16,35               | 15                               |
|  <p><b>PELDAÑO ROMO<br/>СТУПЕНЬКА С<br/>ЗАКРУГЛЕННЫМ КРАЕМ</b></p>                      | 100 x 100 cm<br>39 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " x 39 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "  | ✓ INALCO SSC*             | 1,00                            | 14,13               | 1                                |
|   | 50 x 100 cm<br>19 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> " x 39 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " | ✓ INALCO SSC*             | 1,00                            | 13,75               | 2                                |
|  <p><b>PELDAÑO TÉCNICO INGLETADO<br/>ПЛИТКА С ОБРЕЗНЫМ УГЛОМ</b></p>                   | 100 x 100 cm<br>39 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " x 39 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "  | ✓ INALCO SSC*             | 1,00                            | 15,13               | 1                                |
|   | 50 x 100 cm<br>19 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> " x 39 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " | ✓ INALCO SSC*             | 1,00                            | 14,75               | 2                                |
|  <p><b>PELDAÑO TÉCNICO INGLETADO METÁLICO<br/>ПЛИТКА С ОБРЕЗНЫМ УГЛОМ (МЕТАЛЛ)</b></p> | 100 x 100 cm<br>39 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " x 39 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "  | ✓ INALCO SSC*             | 1,18                            | 16,70               | 1                                |
|   | 50 x 100 cm<br>19 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> " x 39 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " | ✓ INALCO SSC*             | 0,68                            | 9,40                | 1                                |

\* INALCO SSC (*Special Service for Customers*): Los productos referenciados bajo la etiqueta INALCO SSC serán fabricados y comercializados bajo pedido. Бликовано  
 INALCO SSC (Специальный сервис для покупателей): Продукты с пометкой INALCO SSC изготавливаются и продаются на заказ.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ISO 13006:1998<br>GRUPO BIa<br>UNE-EN<br>14411:2003/GRUPO BIa               | Características técnicas según Normas:<br><br>Технические характеристики:  | Norma de Referencia<br><br>Стандарт | Valor requerido<br><br>Требуемое значение              | Valor medio obtenido<br><br>Среднее полученное значение |
|---|--|-------------------------------------|--|---|
| <b>Características dimensionales</b><br><br><b>Размерные характеристики</b> | Longitud y anchura<br>Длина и ширина   | EN-ISO 10545-2                      | ± 0,5 %  | ± 0,2 %   |
|   | Grosor<br>Толщина  | EN-ISO 10545-2                      | ± 5 %  | ± 3 %   |
|   | Rectitud de los lados<br>Выровненность бортов  | EN-ISO 10545-2                      | ± 0,5 %  | ± 0,2 %   |
|   | Ortogonalidad<br>Прямоугольность   | EN-ISO 10545-2                      | ± 0,6 %  | ± 0,2 %   |
|   | Planaridad<br>Плоскостность  | EN-ISO 10545-2                      | ± 0,5 %  | ± 0,2 %   |
| <b>Características químicas</b><br><br><b>Химические характеристики</b>     | Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina<br>Устойчивость к воздействию бытовых чистящих средств и добавок для бассейна | EN-ISO 10545-13                     | Mín. GB<br>мин. GB                                     | Resiste (GA)<br>Да (GA)                                 |
|   | Resistencia a ácidos y bases en baja concentración<br>Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации                              | EN-ISO 10545-13                     | Indicada por el fabricante<br>Указанное производителем | Resiste (GLA)<br>Да (GLA)                               |
|   | Resistencia a las manchas<br>Сопротивление пятнообразованию  | EN-ISO 10545-14                     | Mín. Clase 3<br>Мин. Класс 3                           | Clase 5<br>Класс 5                                      |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ISO 13006:1998<br>GRUPO B1a<br>UNE-EN<br>14411:2003/GRUPO B1a          | Características técnicas según Normas:<br><br>Технические характеристики:                                  | Norma de Referencia<br><br>Стандарт | Valor requerido<br><br>Требуемое значение              | Valor medio obtenido<br><br>Среднее полученное значение |                                    |
|--|--|-------------------------------------|--|---|------------------------------------|
| <b>Características físicas</b><br><br><b>Физические характеристики</b> | Absorción al agua<br>Влагопоглощение   | EN-ISO 10545-3                      | ≤ 0,5 %  | ≤ 0,2 %   |                                    |
|  | Fuerza de rotura<br>Сила разрыва   | <b>SlimmKer</b>                     | EN-ISO 10545-4   | ≥ 700 N   | ≥ 1200 N                           |
|  |  | Standard<br>Толщина                 | EN-ISO 10545-4   | ≥ 1.300 N   | Supera la norma<br>Превышает норму |
|  | Resistencia a la flexión<br>Сопротивление изгибу   | <b>SlimmKer</b>                     | EN-ISO 10545-4   | ≥ 35 N / mm <sup>2</sup>                                | Supera la norma<br>Превышает норму |
|  |  | Standard<br>Толщина                 | EN-ISO 10545-4   | ≥ 35 N / mm <sup>2</sup>                                | Supera la norma<br>Превышает норму |
|  | Resistencia a la abrasión profunda<br>Сопротивление глубокому истиранию                                    | EN-ISO 10545-6                      | ≤ 175 mm <sup>3</sup>                                  | ≤ 135 mm <sup>3</sup>                                   |                                    |
|  | Resistencia a la abrasión<br>Сопротивление истиранию   | EN-ISO 10545-7                      | Indicada por el fabricante<br>Указанное производителем | 3-5   |                                    |
|  | Dilatación Térmica lineal<br>Линейное тепловое расширение  | EN-ISO 10545-8                      | Método disponible<br>Имеющаяся методика                | ≤ 9 x 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>                  |                                    |
|  | Resistencia al choque térmico<br>Устойчивость к резким перепадам температуры                               | EN-ISO 10545-9                      | Método disponible<br>Имеющаяся методика                | Resiste<br>Да   |                                    |
|  | Dureza Mohs<br>Твердость по Моосу  | EN 101                              | -  | 6   |                                    |
|  | Resistencia a la helada<br>Морозоустойчивость  | EN-ISO 10545-12                     | Exigida<br>Требуемая                                   | Resiste<br>Да   |                                    |
|  | Características técnicas de producto antideslizante<br>Технические характеристики противоскользящей плитки | UNE:ENV 12633:2003                  | -  | CLASE 1 - 3   |                                    |
|  |  | ASTM - C 1028                       | -  | > 0,6   |                                    |
| DIN 51130  |  | -                                   | R9 - R11   |   |                                    |



## ecoinalco



### UN COMPROMISO RECONOCIDO PÚBLICAMENTE

**Ecolnalco es el compromiso público de Inalco con el medio ambiente y la sociedad. Comprende la totalidad de los recursos humanos y tecnológicos destinados a prevenir el impacto de la actividad, así como la continua revisión de los procesos e inversiones necesarios para procurar un desarrollo sostenible y coherente con nuestros principios.**

En Inalco somos conscientes de la importancia que tiene la contribución de todos en el desarrollo de prácticas responsables que respeten el Medio Ambiente y permitan que la sociedad avance hacia un mundo mejor.

Como empresa responsable que crece desde una perspectiva sostenible, Inalco ha considerado prioritario el control medioambiental de su actividad y ha proporcionado todos los medios técnicos, humanos y económicos a su alcance para prevenir el impacto ambiental que pueda generar su actividad y garantizar la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados de su trabajo.

### ПУБЛИЧНО ПРИНЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**ECOINALCO является публичным обязательством INALCO перед окружающей средой и обществом. Для предотвращения негативных последствий используются человеческие и технологические ресурсы, включая контроль за процессом производства и необходимые инвестиции для обеспечения стабильного развития в соответствии с принципами компании.**

INALCO осознает важность ответственного и экологически безопасного производства, которое помогает обществу сделать мир лучше.

Будучи социально ответственной компанией, придерживающейся модели устойчивого роста, INALCO ставит экологичность превыше всего, направляя все доступные ресурсы на предотвращение возможных негативных последствий, а также гарантирует безопасность сотрудников, сводя к минимуму профессиональный риск.

## OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES CONSEGUIDOS CON SLIMMKER ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ SLIMMKER

**50%**

m<sup>2</sup> fabricado /  
producedo  
Consumo de arcillas  
Расход глины

**40-50%**

m<sup>2</sup> fabricado /  
producedo  
Transporte de tierras  
Транспортировка  
грунта

**45%**

m<sup>2</sup> fabricado /  
producedo  
Consumo de gas  
natural  
Расход  
природного газа

**46%**

m<sup>2</sup> fabricado /  
producedo  
Выделение CO<sub>2</sub>, в  
сравнении продукции  
Slimmker (один м<sup>2</sup>) с  
продукцией из  
«традиционной» коллекции.

**40-50%**

m<sup>2</sup> fabricado /  
producedo  
Consumo gasóleo en  
el transporte  
Расход бензина на  
транспортировку

**40-50%**

m<sup>2</sup> fabricado /  
producedo  
Emisiones de gases  
CO<sub>2</sub> en el transporte  
Выделение CO<sub>2</sub> при  
транспортировке

**60%**

m<sup>2</sup> fabricado /  
producedo  
Consumo de tintas  
Расход краски

**60%**

m<sup>2</sup> fabricado /  
producedo  
Residuos provenientes  
de los envases de tintas  
Отходы из  
контейнеров с краской

**30-50%**

m<sup>2</sup> fabricado /  
producedo  
Emisiones de  
compuestos de azufre  
Выделение сернистых  
соединений

**30-50%**

m<sup>2</sup> fabricado /  
producedo  
Emisiones de  
compuestos de nitrógeno  
Выделение азотистых  
соединений

**50%**

m<sup>2</sup> fabricado /  
producedo  
Ahorro de espacio en el  
almacenaje de las piezas  
Экономия пространства  
при хранении

**50%**

m<sup>2</sup> fabricado /  
producedo  
Cartón en el  
embalaje Картон,  
используемый для  
упаковки

**58%**

m<sup>2</sup> fabricado /  
producedo  
Emisiones de partículas  
Выброс частиц

**58%**

m<sup>2</sup> fabricado /  
producedo Emisiones  
de compuestos de f úor  
Выделение фтористых  
соединений

**50%**

m<sup>2</sup> fabricado /  
producedo  
Plástico en el embalaje  
Пластик,  
используемый для  
упаковки

**50%**

m<sup>2</sup> fabricado /  
producedo  
Madera en el embalaje  
Дерево,  
используемое для  
упаковки



## SIMBOLOGÍA / СИМВОЛИКА

PO

Gres porcelánico  
Керамогранит



Pieza enmallada.  
Se puede cortar con tijeras  
Плитка на сетке.  
Можно отрезать ножницами



Es necesario rejuntar  
Требуется затирка

Características generales y nombre de la serie  
Общие характеристики и название серии

Código QR: Escanear y ver productos en la web  
QR код: Отсканируйте и найдите продукт на сайте

Color y porción del acabado de la pieza  
Цвета и внешний вид изделия



Espesor tradicional  
Обычная толщина

Espesor Slimmker  
Толщина Slimmker

Espesor  
Толщина

Formato  
Размер

Color  
Цвет

Producto disponible  
Доступность



Acabado de las piezas  
Отделка поверхности

Packing  
Упаковка

La reproducción de los colores es aproximada. INALCO se reserva el derecho de alterar o modificar los productos aquí relacionados.

*Цвета воспроизводятся приблизительно. INALCO оставляет за собой право модифицировать представленную здесь продукцию.*

Fecha de impresión: Enero 2014 / Дата печати: Январь 2014

о п у б л и к о в а н о



[www.gretawolf.ru](http://www.gretawolf.ru)